



**Система "Internet/Intranet Банк-Клиент"
Национального расчетного депозитария**

версия 4.1.3.x (для резидентов)

версия 4.2.3.x (для нерезидентов)

Руководство администратора

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	1-1
2. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА.....	2-1
3. НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ПРОКСИ-СЕРВЕР	3-2
3.1 Подключение через прокси-сервер.....	3-2
3.2 Настройка свойств Microsoft Internet Explorer	3-3
3.3 Настройка прокси-сервера.....	3-5
4. ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА.....	4-1
4.1 Формат файла для импорта платежных поручений.....	4-1
4.2 Формат файла экспорт платежных поручений.....	4-9
4.3 Формат файла для экспорт выписки	4-13
4.4 Формат файла для экспорт сводного отчета.....	4-14

1. Введение

Данный документ описывает операции по подготовке рабочего места, настройки браузера Microsoft Internet Explorer и принципы настройки прокси-сервера в случае обеспечения доступа в Интернет клиентского программного обеспечения Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" (АРМ) через прокси-сервер, а также описание форматов файлов для экспорта и импорта с помощью клиентского программного обеспечения АРМ.

Внимание! АРМ Клиента Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" является "тонким" клиентом и устанавливается на рабочее место автоматически при входе на страницу доступа и не требует дополнительных настроек. Данный документ необходимо использовать в том случае если рабочее место не работает, что, как правило, связано с использованием некоторых особенных настроек соединения с Интернет. Все требованиям к рабочему месту и необходимое предустановленное программное обеспечение можно узнать, ознакомившись с пунктом 2 настоящего руководства.

По вопросам, возникающим в процессе эксплуатации, просим обращаться в Управление автоматизации банковских систем НКО АО НРД по телефону **(495) 956-09-34** или по адресу электронной почты soed@nsd.ru

2. Подготовка рабочего места

Прежде чем начать использование рабочего места необходимо предварительно на рабочем месте установить:

- 1. Операционная система Windows XP или старше.**
- 2. Обозреватель Microsoft Internet Explorer версии 7.0 или старше.**
- 3. Программное обеспечение СКЗИ "Валидата CSP". Выдается службой безопасности ММВБ тел. (495) 745-81-42.**
- 4. Программное обеспечение "Справочник сертификатов" (MCS) - v.4.0.268. Можно получить в службе безопасности ММВБ тел. (495) 745-81-42.**

Проверить наличие несовместимого программного обеспечения:

- 1. Antivirus Касперского версии 5. Необходимо деинсталлировать указанное программное обеспечение.**

3. Настройки для работы через прокси-сервер

3.1 Подключение через прокси-сервер

Клиент Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" поддерживает два способа прохождения через прокси-сервер: по протоколу Socks (версии 4 и 5) и по протоколу Http proxy. Суть обоих способов одна и та же. Открывается соединение на прокси-сервер, туда посыпается сообщение с указанием адреса и порта сервера доступа, с которым клиент хотел бы установить соединение, прокси-сервер пытается выполнить эту задачу и посыпает клиенту сообщение с результатами ее выполнения. Если соединение было успешно установлено, то далее клиент работает с сервером доступа так, как если бы он работал без прокси-сервера. Прокси-сервер просто пропускает через себя поток данных в обоих направлениях никак его не обрабатывая, организуя т.н. tunneling. Протоколы Socks и Http proxy отличаются друг от друга только форматом сообщений, используемых на этапе установления клиентом соединения.

Клиент Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" использует только один из протоколов и не пытается в случае неудачи попробовать другой. Протокол выбирается исходя из настроек Internet Explorer. Если заданы адрес и порт Secure proxy, то будет использоваться протокол Http proxy, если же нет, но при этом заданы адрес и порт Socks proxy, то будет использоваться протокол Socks. Таким образом протоколу Http proxy отдается предпочтение. Если используется Socks, то по умолчанию клиент Системы " Internet/Intranet Банк-Клиент" работает в соответствии с версией 5 этого протокола. В случае неудачи установления соединения попытка использовать версию 4 не предпринимается. При необходимости можно указать клиенту Системы " Internet/Intranet Банк-Клиент", что требуется использовать версию 4.

При работе по протоколу Http proxy клиентом Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" поддерживается только базовая схема аутентификации (basic authentication).


Если попытка установить соединение была неудачной, то в случае Socks выдается сообщение «Ошибка на стадии установления соединения с proxy-сервером.», а в случае Http proxy выдается сообщение из заголовка Http-пакета, посланного прокси-сервером в ответ на неудачную попытку. Посылки по протоколу Socks бинарные и поэтому в файл протокола клиента Системы " Internet/Intranet Банк-Клиент" они не попадают. Обмен по протоколу Http proxy текстовый, поэтому включив отладочный уровень протоколирования в файле протокола можно увидеть как текст запроса на установление соединения, содержащий адрес или DNS-имя и номер порта сервера доступа, так и текст ответа прокси-сервера, содержащий в теле Http-пакета подробную информацию о проблемах, если таковые возникли.

3.2 Настройка свойств Microsoft Internet Explorer

В том случае если клиент Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" обращается в Интернет через прокси-сервер, необходимо настроить Microsoft Internet Explorer следующим образом.


В свойствах обозревателя на закладке «Подключение» необходимо выбрать «Настройка сети...».

Рис. 3-1. Настройка свойств обозревателя.




В диалоговом окне «Параметры прокси-сервера», вызываемом при нажатии на кнопку «Дополнительно»,

Рис. 3-2. Диалоговое окно «Настройка локальной сети».



нужно для типа Secure указать адрес и номер порта для установления соединения с прокси-сервером..

Рис. 3-3. Диалоговое окно «Параметры прокси-сервера».



При такой настройке для прохождения через прокси будет использоваться протокол Http-proxy. Если нужно использовать протокол Socks, то необходимо очистить поля «Адрес» и «Порт» для типа Secure и заполнить их для типа Socks. Поддерживается версия 5 протокола Socks. При необходимости можно указать клиенту Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент", что требуется использовать версию 4. Это делается с помощью параметра реестра Windows HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CMA Small

Systems AB\XTW\SocksVer. Этот параметр типа DWORD может принимать значения 4 или 5. По умолчанию 5.

Клиентское программное обеспечение АРМ поддерживает список исключений обозревателя Internet Explorer.

3.3 Настройка прокси-сервера

Для нормальной работы клиента Системы “Internet/Intranet Банк-Клиент” требуется разрешение прохождения tcp трафика по портам ldap (389), http (80), https (443).

Открытый порт ldap (389) позволяет программе "Локальный справочник сертификатов" (MPKI) копировать необходимые сертификаты в локальный справочник. Если порт ldap (389) закрыт, то записывать необходимые сертификаты в локальный справочник придется вручную.

Для порта, по которому осуществляется взаимодействие клиента и сервера Web2L, на прокси-сервере должно быть разрешено прохождение tcp-трафика в обоих направлениях (SSL tunneling). Номер порта можно увидеть в тексте HTML-страницы (параметр Port). В настоящее время используется стандартный порт SSL – 443.

Прокси-сервер должен разрешать либо анонимное установление соединения, либо базовую схему аутентификации пользователей.

4. Форматы файлов экспортта и импорта

4.1 Формат файла для импорта платежных поручений

Для импорта документов в АРМ “Клиент Системы Электронных Расчетов” и АРМ “Клиент Системы Интернет/Инtranет Банк-Клиент” используются файлы в DOS кодировке. Используемое расширение файлов *.dat.

Формат файла импорта представлен в таблице 3-1 и состоит из повторяющихся последовательностей строк. В описании полей для справки даны ссылки на номера полей документа в соответствии с приложениями №1, 3 к Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». Особенности формата файла импорта платежных документов для осуществления расчетов на условиях РВР изложены в таблице 3-2.

Строки в файле разделяются символами перевода строки (ASCII 13) и возврата каретки (ASCII 10). Разрешено использование символов ASCII с 32 по 175 (за исключением 127) и с 224 по 239.

Табл.4-1. Формат файла для импорта платежных документов.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
1	1	1	Вид макета (R).	«R».
2	6	2-7	Порядковый номер ЭПД.	<i>Не используется. Заполняется нулями.</i>
3	8	8-15	Дата составления ЭПД.	<i>Не используется. Заполняется пробелами.</i>
4	10	16-25	Уникальный идентификатор составителя ЭПД.	<i>Не используется. Заполняется пробелами.</i>
5	9	26-34	БИК банка плательщика.	БИК НКО АО НРД (“044525505”). Поле №4.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
6	20	35-54	Счет плательщика.	Указывается лицевой счет плательщика. Поле №9. Контроль на наличие счета в НКО АО НРД и принадлежность данного счета клиенту.
7	20	55-74	Счет банка плательщика.	Корсчет НКО АО НРД в учреждении Банка России ("30105810345250000505"). Поле №12.
8	6	75-80	Номер расчетного документа.	Указывается номер расчетного документа. Поле №3. Контроль на цифровое значение. Поле дополняется до шести символов лидирующими нулями.
9	8	81-88	Дата составления расчетного документа.	Формат ДДММГГГГ. Контроль на соответствие дате текущего операционного дня. Поле №4.
10	2	89-90	Вид операции.	Указывается вид операции. Поле №18. Возможно только "01" – списано, зачислено по платежному поручению, сводному платежному поручению.
11	9	91-99	БИК банка получателя.	Указывается БИК кредитной организации получателя платежа или БИК учреждения Банка России по справочнику «БИК РФ». Поле №14. БИК НКО АО НРД ("044525505").
12	20	100-119	Счет получателя.	Указывается лицевой счет получателя платежа. Поле №17. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК кредитной организации, то указывается лицевой счет плательщика- клиента кредитной организации. В случае если счет не указывается, поле заполнено нулями. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК НКО АО НРД, то производится контроль на наличие незакрытого счета в НКО АО НРД.
13	20	120-139	Счет банка получателя.	Указывается счет банка получателя платежа. Поле №15. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК кредитной организации, то указывается корсчет кредитной организации в учреждении Банка России. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК учреждения Банка России, то должно быть заполнено нулями. Корсчет НКО АО НРД в учреждении Банка России ("30105810345250000505").
14	18	140-157	Сумма	Указывается сумма платежа в копейках без разделителя. Поле №7. Контроль на цифровое и ненулевое значение.
15	1	158	Очередность платежа.	Указывается очередность платежа. Поле №21 Возможные значения: 1, 2, 3, 4, 5.
16	12	159-170	ИНН плательщика.	Указывается ИНН плательщика. Поле №60. Допустимы символы ASCII с 48 по 57 и 70. Дополняется слева до 12 символов пробелами. Поле не может быть пустым или нулевым.

Система " Internet/Intranet Банк-Клиент" НКО

АО НРД

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
17	9	171-179	КПП плательщика.	Указывается КПП плательщика. Поле №102. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами</i> .
18	160	180-339	Наименование плательщика.	Указывается текст наименования плательщика платежа. Поле №8. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы. <i>Контроль на вхождение наименования клиента как подстроки. Наименование клиента должно <u>строго</u> соответствовать наименованию, зарегистрированному в СЭР.</i>
19	12	340-351	ИНН получателя.	Указывается ИНН получателя. Поле №61. Допустимы символы ASCII с 48 по 57 и 70. <i>Дополняется слева до 12 символов пробелами. Поле не может быть пустым или нулевым.</i>
20	9	352-360	КПП получателя.	Указывается КПП получателя. Поле №103. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами</i> .
21	160	361-520	Наименование получателя.	Указывается текст наименования получателя платежа. Поле №16. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы.
22	210	521-730	Назначение платежа.	Указывается текст назначения платежа. Поле №24. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы.
23	8	731-738	Дата поступления документа в банк плательщика.	<i>Заполняется пробелами.</i>
24	8	739-746	Дата помещения в картотеку.	<i>Формат ДДММГГГГ. Используется для указания даты валютирования документа. Контроль на дату. Дата валютирования должна быть не меньше даты текущего операционного дня.</i>
25	8	747-754	Дата списания со счета плательщика.	<i>Заполняется пробелами.</i>
26	8	755-762	Дата отметки банка получателя.	<i>Заполняется пробелами.</i>
27	2	763-764	Статус составителя расчетного документа.	Указывается поле №101. Должно содержать допустимые символы.
28	20	765-784	Код бюджетной классификации.	Указывается поле №104. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами</i> .

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
29	11	785-795	Код ОКАТО.	Указывается поле №105. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами</i> .
30	2	796-797	Основание налогового платежа.	Указывается поле №106. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами</i> .
31	10	798-807	Налоговый период.	Указывается поле №107. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами</i> .
32	15	808-822	Номер налогового документа.	Указывается поле №108. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами</i> .
33	10	823-832	Дата налогового документа.	Указывается поле №109. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами</i> .
34	2	833-834	Тип налогового платежа.	Указывается поле №110. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым, <i>иначе заполняется пробелами</i> .
35	3	835-837	Номер частичного платежа.	Заполняется пробелами.
36	2	838-839	Шифр платежного документа.	Заполняется пробелами.
37	3	840-842	Номер платежного документа.	Заполняется пробелами.
38	8	843-850	Дата платежного документа.	Заполняется пробелами.
39	18	851-868	Сумма остатка платежа.	Заполняется пробелами.
40	1	869	Вид ЭПД.	Заполняется 1.
41	1	870	Тип обработки.	Заполняется 0.
42	1	871	Признак года.	Заполняется пробелами.
43	1	872	Признак дебета/кредита.	Только 1 - дебет.

Система " Internet/Intranet Банк-Клиент" НКО

АО НРД

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
44	2	873-874	Вид обработки.	<i>Не используется. Заполняется нулями.</i>
45	3	875-877	Номер авизо.	Заполняется пробелами.
46	2	878-879	Вид авизо.	Заполняется пробелами.
47	1	880	Признак составителя ЭПД.	Заполняется 0.
48	3	881-883	Резервное поле.	Заполняется пробелами.
49	8	884-891	Срок платежа	Заполняется пробелами.
50	2	892-893	Тип документа	«IG» - документ по операциям с участием депозитария. «TC» - документ на уменьшение средств на торговом счете в ходе торгов. «FI» - документ БЭСП. «IN» - во всех остальных случаях.
51	25	894-918	Уникальный идентификатор платежа (Код)	Указывается уникальный идентификатор платежа. Поле №22. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым (если нет информации об УИП, то можно указать 0), иначе заполняется пробелами.
52	<u>35</u>	<u>919-953</u>	<u>Назначение платежа кодовое</u>	<u>Указывается значение поля «Наз. пл.» платежного документа. Поле №20. Иначе заполняется пробелами.</u>

Табл.4-2. Формат файла для импорта платежных документов для осуществления расчетов на условиях РВР

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
1	1	1	Вид макета (R).	«R».
2	6	2-7	Порядковый номер ЭПД.	<i>Не используется. Заполняется нулями.</i>
3	8	8-15	Дата составления ЭПД.	<i>Не используется. Заполняется пробелами.</i>
4	10	16-25	Уникальный идентификатор составителя ЭПД.	<i>Не используется. Заполняется пробелами.</i>
5	9	26-34	БИК банка плательщика.	БИК НКО АО НРД ("044525505"). Поле №4.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
6	20	35-54	Счет плательщика.	Указывается лицевой счет плательщика. Поле №9. Контроль на наличие счета в НКО АО НРД и принадлежность данного счета клиенту.
7	20	55-74	Счет банка плательщика.	Корсчет НКО АО НРД в учреждении Банка России ("30105810345250000505"). Поле №12.
8	6	75-80	Номер расчетного документа.	Указывается номер расчетного документа. Поле №3. Контроль на цифровое значение. Поле дополняется до шести символов лидирующими нулями.
9	8	81-88	Дата составления расчетного документа.	Формат ДДММГГГГ. Контроль на соответствие дате текущего операционного дня. Поле №4.
10	2	89-90	Вид операции.	Указывается вид операции. Поле №18. Возможно только "01" – списано, зачислено по платежному поручению, сводному платежному поручению.
11	9	91-99	БИК банка получателя.	Поле №14. БИК НКО АО НРД ("044525505").
12	20	100-119	Счет получателя.	Указывается лицевой счет получателя платежа. Поле №17. Контроль на наличие незакрытого счета в НКО АО НРД и принадлежность данного счета клиенту.
13	20	120-139	Счет банка получателя.	Корсчет НКО АО НРД в учреждении Банка России ("30105810345250000505"). Поле №15.
14	18	140-157	Сумма	Указывается сумма платежа в копейках без разделителя. Поле №7. Контроль на цифровое и ненулевое значение.
15	1	158	Очередность платежа.	Указывается очередность платежа 5. Поле №21
16	12	159-170	ИНН плательщика.	Указывается ИНН плательщика. Поле №60. Допустимы символы ASCII с 48 по 57 и 70. Дополняется слева до 12 символов пробелами. Поле не может быть пустым или нулевым.
17	9	171-179	КПП плательщика.	Указывается КПП плательщика. Поле №102. Должно содержать допустимые символы. Необязательно для заполнения, в случае отсутствия заполняется пробелами.
18	160	180-339	Наименование плательщика.	Указывается текст наименования плательщика платежа. Поле №8. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы. Контроль на вхождение наименования клиента как подстроки. Наименование клиента должно строго соответствовать наименованию, зарегистрированному в СЭР.
19	12	340-351	ИНН получателя.	Указывается ИНН получателя. Поле №61. Допустимы символы ASCII с 48 по 57 и 70. Дополняется слева до 12 символов пробелами. Поле не может быть пустым или нулевым.

Система " Internet/Intranet Банк-Клиент" НКО

АО НРД

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
20	9	352-360	КПП получателя.	Указывается КПП получателя. Поле №103. Должно содержать допустимые символы. Необязательно для заполнения, в случае отсутствия заполняется пробелами..
21	160	361-520	Наименование получателя.	Указывается текст наименования получателя платежа. Поле №16. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы.
22	3	521-523	Признак PVP	Указывается текст «PVP». Заполнение обязательно.
23	3	524-526	Валюта встречного перевода PVP	Указывается буквенный код <i>Валюты встречного перевода PVP</i> в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Заполнение обязательно.
24	15	527-541	Сумма встречного перевода PVP	Указывается <i>Сумма встречного перевода PVP</i> . Значение меньше 15 цифр дополняется ведущими нулями. Запятая между целой и дробной частью указывается обязательно. Заполнение обязательно.
25	189	542-730	Назначение платежа.	Указывается текст назначения платежа. Поле №24. Поле не может быть пустым. Должно содержать допустимые символы.
26	8	731-738	Дата поступления документа в банк плательщика.	<i>Заполняется пробелами.</i>
27	8	739-746	Дата помещения в картотеку.	<i>Формат ДДММГГГГ. Используется для указания даты валютирования документа. Контроль на дату. Дата валютирования должна быть не меньше даты текущего операционного дня.</i>
28	8	747-754	Дата списания со счета плательщика.	<i>Заполняется пробелами.</i>
29	8	755-762	Дата отметки банка получателя.	<i>Заполняется пробелами.</i>
30	2	763-764	Статус составителя расчетного документа.	<i>Заполняется пробелами.</i>
31	20	765-784	Код бюджетной классификации.	<i>Заполняется пробелами.</i>
32	11	785-795	Код ОКАТО.	<i>Заполняется пробелами.</i>
33	2	796-797	Основание налогового платежа.	<i>Заполняется пробелами.</i>
34	10	798-807	Налоговый период.	<i>Заполняется пробелами.</i>
35	15	808-822	Номер налогового документа.	<i>Заполняется пробелами.</i>
36	10	823-832	Дата налогового документа.	<i>Заполняется пробелами.</i>
37	2	833-834	Тип налогового платежа.	<i>Заполняется пробелами.</i>

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение
38	3	835-837	Номер частичного платежа.	<i>Заполняется пробелами.</i>
39	2	838-839	Шифр платежного документа.	<i>Заполняется пробелами.</i>
40	3	840-842	Номер платежного документа.	<i>Заполняется пробелами.</i>
41	8	843-850	Дата платежного документа.	<i>Заполняется пробелами.</i>
42	18	851-868	Сумма остатка платежа.	<i>Заполняется пробелами.</i>
43	1	869	Вид ЭПД.	<i>Заполняется 1.</i>
44	1	870	Тип обработки.	<i>Заполняется 0.</i>
45	1	871	Признак года.	<i>Заполняется пробелами.</i>
46	1	872	Признак дебета/кредита.	Только 1 - дебет.
47	2	873-874	Вид обработки.	<i>Не используется. Заполняется нулями.</i>
48	3	875-877	Номер авизо.	<i>Заполняется пробелами.</i>
49	2	878-879	Вид авизо.	<i>Заполняется пробелами.</i>
50	1	880	Признак составителя ЭПД.	<i>Заполняется 0.</i>
51	3	881-883	Резервное поле.	<i>Заполняется пробелами.</i>
52	8	884-891	Срок платежа	<i>Заполняется пробелами.</i>
53	2	892-893	Тип документа	<i>GP (PVP платежи (рубли))</i>
54	25	894-918	Уникальный идентификатор платежа (Код)	Указывается уникальный идентификатор платежа. Поле №22. Должно содержать допустимые символы. Если реквизит «Статус составителя расчетного документа» имеет непустое значение, то значение реквизита не может быть пустым (если нет информации об УИП, то можно указать 0), иначе заполняется пробелами.
55	<u>35</u>	<u>919-953</u>	<u>Назначение платежа кодовое</u>	<i>Заполняется пробелами.</i>

4.2 Формат файла экспорта платежных поручений

Для экспорта документов в АРМ “Клиент Системы Интернет Банк-Клиент” используются файлы в DOS кодировке. Используемое расширение файлов *.dat.

Формат файла экспорта представлен в таблице 3-2 и состоит из повторяющихся последовательностей строк. В описании полей для справки даны ссылки на номера полей документов в соответствии с приложениями №1,2,4,7,8,9 к Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Строки в файле разделяются символами перевода строки (ASCII 13) и возврата каретки (ASCII 10). Разрешено использование символов ASCII с 32 по 175 (за исключением 127) и с 224 по 239.

Табл.4-3. Формат файла экспорта платежных документов.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение.
1	1	1	Вид макета (R).	«R».
2	6	2-7	Порядковый номер ЭПД.	Уникальный номер ЭПД. Заполняется системным номером выгруженного документа. Число в диапазоне от 0 до 999999.
3	8	8-15	Дата составления ЭПД.	Формат DDMMYYYY. Заполняется датой текущего операционного дня.
4	10	16-25	Уникальный идентификатор составителя ЭПД.	<i>Если номер расчетного документа (поле №3) занимает 4 или 5 символов, то он указывается в данном поле и дополняется до 10 символов нулями. Иначе поле заполняется нулями.</i>
5	9	26-34	БИК банка плательщика.	Указывается БИК кредитной организации плательщика или БИК учреждения Банка России по справочнику «БИК РФ». Поле №4.
6	20	35-54	Счет плательщика.	Указывается лицевой счет плательщика. Поле №9. Если в реквизите «БИК банка-плательщика» указан БИК кредитной организации, то указывается лицевой счет плательщика – клиента кредитной организации. <i>В случае если счет не указывается, поле заполнено нулями.</i>
7	20	55-74	Счет банка плательщика.	Указывается счет банка плательщика. Поле №12. Если в реквизите «БИК банка плательщика» указан БИК кредитной организации, то указывается корсчет кредитной организации в учреждении Банка России. <i>Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК учреждения Банка России, то заполняется нулями.</i>

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение.
8	6	75-80	Номер расчетного документа.	Указывается номер расчетного документа. Поле №3. Выгружаются последние шесть цифр номера документа. Поле дополняется до пяти символов лидирующими нулями. Если номер расчетного документа занимает больше 6 позиций, то в указывается последние 6 цифр номера.
9	8	81-88	Дата составления расчетного документа.	Формат ДДММГГГГ. Указывается дата того операционного дня, когда расчетный документ был составлен. Поле №4 документа.
10	2	89-90	Вид операции.	Указывается вид операции. Поле №18 документа. Возможные значения: 01 Списано, зачислено по платежному поручению; 02 Оплачено, зачислено по платежному требованию; 06 Оплачено, зачислено по инкассовому поручению; 09 Списано, зачислено по мемориальному (расходному, приходному кассовому) ордеру; 16 Списано, зачислено по платежному ордеру. 17 Списано, зачислено по банковскому ордеру.
11	9	91-99	БИК банка получателя.	Указывается БИК кредитной организации получателя платежа или БИК учреждения Банка России по справочнику «БИК РФ». Поле №14.
12	20	100-119	Счет получателя.	Указывается лицевой счет получателя платежа. Поле №17. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК кредитной организации, то указывается лицевой счет плательщика- клиента кредитной организации. В случае если счет не указывается, поле заполнено нулями.
13	20	120-139	Счет банка получателя.	Указывается счет банка получателя платежа. Поле №15. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК кредитной организации, то указывается корсчет кредитной организации в учреждении Банка России. Если в реквизите «БИК банка получателя» указан БИК учреждения Банка России, то заполняется нулями.
14	18	140-157	Сумма	Указывается сумма платежа в копейках без разделителя. Поле №7.
15	1	158	Очередность платежа.	Указывается очередность платежа. Поле №21. Возможные значения: 1, 2, 3, 4, 5.
16	12	159-170	ИНН плательщика.	Указывается ИНН плательщика. Поле №60. Дополняется слева до 12 символов пробелами.
17	9	171-179	КПП плательщика.	Указывается КПП плательщика. Поле №102.
18	160	180-339	Наименование плательщика.	Указывается текст наименования плательщика платежа. Поле №8. Поле не может быть пустым.
19	12	340-351	ИНН получателя.	Указывается ИНН получателя. Поле №61. Дополняется слева до 12 символов пробелами.
20	9	352-360	КПП получателя.	Указывается КПП получателя. Поле №103.
21	160	361-520	Наименование получателя.	Указывается текст наименования получателя платежа. Поле №16. Поле не может быть пустым.

Система " Internet/Intranet Банк-Клиент" НКО

АО НРД

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение.
22	210	521-730	Назначение платежа.	Указывается текст назначения платежа. Поле №24. Поле не может быть пустым.
23	8	731-738	Дата поступления документа в банк плательщика.	Формат ДДММГГГГ. Указывается дата того операционного дня, в котором расчетный документ был получен НКО АО НРД. Поле №62 (прил1).
24	8	739-746	Дата помещения в картотеку.	<i>Заполняется пробелами.</i>
25	8	747-754	Дата списания со счета плательщика.	Формат ДДММГГГГ. Указывается дата того операционного дня, в котором сумма платежа была списана со счета плательщика. Поле №71 (прил.1).
26	8	755-762	Дата отметки банка получателя.	Заполняется пробелами.
27	2	763-764	Статус составителя расчетного документа.	Поле №101.
28	20	765-784	Код бюджетной классификации.	Поле №104.
29	11	785-795	Код ОКАТО.	Поле №105.
30	2	796-797	Основание налогового платежа.	Поле №106.
31	10	798-807	Налоговый период.	Поле №107.
32	15	808-822	Номер налогового документа.	Поле №108.
33	10	823-832	Дата налогового документа.	Поле №109.
34	2	833-834	Тип налогового платежа.	Поле №110.
35	3	835-837	Номер частичного платежа.	Поле №38 (прил. 8). Только для платежных ордеров, иначе заполняется пробелами.
36	2	838-839	Шифр платежного документа.	Поле №39 (прил. 8). Только для платежных ордеров, иначе заполняется пробелами.
37	3	840-842	Номер платежного документа.	Поле №40 (прил. 8). Только для платежных ордеров, иначе заполняется пробелами.
38	8	843-850	Дата платежного документа.	Поле №41 (прил. 8). Только для платежных ордеров, иначе заполняется пробелами.
39	18	851-868	Сумма остатка платежа.	Поле №42 (прил. 8). Только для платежных ордеров, иначе заполняется пробелами.
40	1	869	Вид ЭПД.	<i>Заполняется 1.</i>
41	1	870	Тип обработки.	Заполняется 0.
42	1	871	Признак года.	Заполняется пробелами.

п/п	Размер	Позиции	Наименование поля	Заполнение.
43	1	872	Признак дебета/кредита.	Указывается направление платежа. Возможные значения: 1 – документ из системы во вне (вывод средств на расчетные счета в других кредитных учреждениях); 4 – документ из вне в систему (зачисление средств на счета в НКО АО НРД); 0 – перевод внутрисистемный (расчеты по тorgам и расчеты между клиентами НКО АО НРД).
44	2	873-874	Вид обработки.	<i>Не используется. Заполняется нулями.</i>
45	3	875-877	Номер авиzo.	Заполняется пробелами.
46	2	878-879	Вид авиzo.	Заполняется пробелами.
47	1	880	Признак составителя ЭПД.	Заполняется 0.
48	3	881-883	Резервное поле.	Заполняется пробелами.
49	8	884-891	Срок платежа	Заполняется пробелами.
50	2	892-893	Тип документа	«IG» - документ по операциям с участием депозитария, «TC» - документ на уменьшение средств на торговом счете в ходе торгов и другие.
51	25	894-918	Уникальный идентификатор платежа (Код)	Поле № 22
52	<u>35</u>	<u>919-953</u>	<u>Назначение платежа кодовое</u>	<u>Указывается значение поля «Наз. пл.» платежного документа. Поле №20. Иначе заполняется пробелами.</u>

4.3 Формат файла для экспорта выписки

Выписка может быть выгружена из АРМ в виде текстового файла с разделителями для последующего импорта этого файла в Microsoft Excel или другие программы. В качестве разделителя используется символ «;» (точка с запятой). Каждая строка оканчивается символами перевода строки и возврата каретки.

Первая строка содержит заголовок:

Выписка по счету № NNNNNNNNNNNNNNNNN за период с DD/MM/YYYY по DD/MM/YYYY

где **NNNNNNNNNNNNNNNNNN** – номер счета, по которому получена выписка,

DD/MM/YYYY – начальная и конечная даты периода.

Заголовок отделяется от тела выписки пустой строкой.

Тело выписки содержит строки входящего остатка, циклических строк, итоговых оборотов, исходящего остатка. Каждая строка содержит 8 позиций, разделенных разделителем “;”.

Первая строка тела выписки содержит значение входящего остатка в 7 позиции. Позиции с 1 по 6 и позиция 8 не заполняются и содержат только разделители.

Циклические строки имеют следующий порядок заполнения:

Позиция	Формат	Описание
1	* или пробел	Всегда содержит символ * («звездочка»), означающий, что прошедший по выписке документ исполнен.
2	DD/MM/YYYY	Дата исполнения документа.
3	До 16 буквенно-цифровых символов	Номер документа.
4	До 35 буквенно-цифровых символов	Номер корреспондирующего счета.
5	9 цифр	БИК банка плательщика/получателя в документах «извне в систему»/ «из системы вовне» соответственно.
6	Сумма. Разделитель «точка».	Сумма документа, если документ проведен по дебету счета. Если по кредиту – заполняется нулевой суммой.
7	Сумма. Разделитель «точка».	Сумма документа, если документ проведен по кредиту счета. Если по дебету – заполняется нулевой суммой.
8	Текст до 210 символов	Назначение платежа.

Строка итоговых оборотов содержит в позиции 6 итоговый оборот по дебету, в позиции 7 итоговый

оборот по кредиту счета. Остальные позиции содержат только разделители.

Последняя строка тела выписки содержит значение исходящего остатка в 7 позиции. Остальные позиции содержат только разделители.

4.4 Формат файла для экспорта сводного отчета

Сводный отчет может быть выгружен из АРМ в виде текстового файла с разделителями для последующего импорта этого файла в Microsoft Excel или другие программы. В качестве разделителя используется символ «;» (точка с запятой). Каждая строка оканчивается символами перевода строки и возврата каретки. Отчет состоит из циклических строк с оборотами и остатками, сгруппированных по валюте счета, и циклической итоговой строки с данными о суммарных оборотах и остатках в одной валюте. Итоговая строка начинается со слова «Итого».

Позиция	Формат	Описание
1	До 25 буквенно-цифровых символов	Номер счета / слово «Итого» для итоговой строки
2	До 254 буквенно-цифровых символов	Наименование счета / пусто для итоговой строки
3	До 3 буквенных символов	Буквенный код валюты счета в формате ISO
4	Сумма, разделитель – «запятая»	Входящий остаток/ суммарный входящий остаток в валюте
5	Сумма, разделитель – «запятая»	Оборот по дебету/суммарный оборот по дебету в валюте
6	Сумма, разделитель – «запятая»	Оборот по кредиту/ суммарный оборот по кредиту в валюте
7	Сумма, разделитель – «запятая»	Исходящий остаток/ суммарный исходящий остаток в валюте