Инструкция

- 1. Пройти в настройки ПО, это Интеграционный шлюз (далее ИШ) либо Файловый шлюз (далее ФШ), либо ПО ЛУЧ которое использует WEB-канал для взаимодействия с НРД;
- Сохранить существующее значение настройки (см примеры настроек) в текстовый файл (данный шаг необходим на случай необходимости восстановления работы со старой версией ONYX);
- 3. Внести указанные ниже адреса;
- 4. Перезапустить ПО;
- 5. Удостовериться в отсутствии ошибок при отправке/получении сообщений;

Для отката изменений выполнить эти же пункты с вводом сохраненной на шаге 2 настройки.

Изменять настройки в ПРОМ возможно только после согласования с менеджерами НРД.

Адреса

Адреса для проверки нового сервиса ONYX на тестовом контуре (выбор зависит от типа используемой криптографии):

FOCT: https://gost-t3.nsd.ru/onyx-ms/OnyxEdoWSService/OnyxEdo RSA: https://rsa-t3.nsd.ru/onyx-ms/OnyxEdoWSService/OnyxEdo

ПРОМ(!) Адреса нового сервиса ONYX:

FOCT: https://edog.nsd.ru/onyx/OnyxEdoWSService/OnyxEdo RSA: https://edor.nsd.ru/onyx/OnyxEdoWSService/OnyxEdo

Примеры настроек

Для тестирования нового сервиса необходимо внести адрес <u>https://gost-t3.nsd.ru/onyx-ms/OnyxEdoWSService/OnyxEdo</u> в настройки ПО

ПО ЛУЧ (WEB-канал) Для ПО ЛУЧ — это настройка «Адрес (Url)»

нных ывод обмена ащита	💿 Учетная запись Outlook	- 1
ывод обмена ащита		Параметры
ащита	C Corpor DOD2/CNTD	
		Параметры
пы	Получатель (адрес НРД)	ta_oper_test6@nsd.ru
:порт/импорт и обработки	Использовать дополнительный 🗖 (резервный) адрес НРД	
	🗌 С. Отправлять и принимать докуме	нты через выделенные папки
	Папка для исходящих документов	C:\Users\khabarov\Desktop\FGROOT\LUCH\OUT\
	Папка для входящих документов	C:\Users\khabarov\Desktop\FGR00T\LUCH\IN\
	💿 🔍 WEB-канал	
	Адрес (Url)	[
		🖉 ОК 🕺 Отмен
етры ПО "Луч"		🖉 ОК 🛛 🔇 Отмена
ры ПО "Луч"	С Отправлять и принимать докуг	🖉 ОК 💽 Отмена иенты, используя почту
ПО "Луч"	С Отправлять и принимать докул С Учетная запись Outlook	💽 ОК 💽 Отмена иентъ, используя почту Параметры
"Луч"	С Отправлять и принимать докул С Учетная запись Outlook	енты, используя почту Параметры Параметры
Луч"	С Отправлять и принимать докул С Учетная запись Outlook С Сервер POP3/SMTP Получатель (адрес НРД)	енты, используя почту Параметры Параметры Ita_oper_test6@nsd.ru
О "Луч" порт лтки	С Отправлять и принимать докул С Учетная запись Outlook С Сервер POP3/SMTP Получатель (адрес НРД) Использовать дополнительный (резервный) адрес НРД	енты, используя почту Параметры Параметры Ita_oper_test6@rsd.ru
О "Луч" 9 ипорт отки	С Отправлять и принимать докул © Учетная запись Outlook С Сервер POP3/SMTP Получатель (адрес НРД) Использовать дополнительный (резервный) адрес НРД	енты, используя почту Параметры Параметры Ita_oper_test6@nsd.ru
Луч" рт и	С Отправлять и принимать докус Ф Учетная запись Outlook С Сервер POP3/SMTP Получатель (адрес НРД) Использовать дополнительный (резервный) адрес НРД С Отправлять и принимать докум Папка для исходящих документов	енты, используя почту Параметры Параметры Ita_oper_test6@nsd.ru Ita_oper_test6@nsd.ru
"Луч" орт си	С Отправлять и принимать докуч С Учетная запись Outlook С Сервер POP3/SMTP Получатель (адрес НРД) Использовать дополнительный (резервный) адрес НРД С Отправлять и принимать докум Папка для исходящих документов Папка для входящих документов	С. Users\khabarov\Desktop\FGR00T\LUCH\IN\
"Луч" эрт си	С Отправлять и принимать докус Ф Учетная запись Outlook С Сервер POP3/SMTP Получатель (адрес НРД) Использовать дополнительный (резервный) адрес НРД С Отправлять и принимать докум Папка для исходящих документов Папка для входящих документов Папка для входящих документов	енты, используя почту Параметры Параметры Ita_oper_test6@nsd.ru Ita_oper_test6@nsd.ru Ita_Cever_test6@nsd.ru Ita_Cever_test6@nsd.ru Ita_Cever_test6@nsd.ru Ita_Cever_test6@nsd.ru

ПО ФШ/ИШ Для ПО ФШ либо ИШ – это настройка «Адрес службы WSL»

Настройка канала WSL	×		
Имя канала	t6-327-2279		
Код канала	MC0032700000		
Код депонента	MC0032700000		
Адрес службы WSL Не заполнено обязательное поле	о Гост Т		
Криптографический профиль	spr2279		
ПИН-код ключевого носителя			
Серийный номер клиентского сертификата (Ваш)	405015B0FDAF4F1BECD3A61061C7014F		
 Интервал выгрузки сообщений	00:01:00 + -		
	Автоотправка уведомлений о приёме транзитного сообщения Игнорировать вложенность папок при обработке входящих		
Старые входящие пакеты	Загружать пакеты за 3 дня 🔹		
Разбивать пакет на части (КБ)	500		
	🔽 Включить отправку пакетов		
Не все поля заполнены правильно	ОК Отмена		

Настройка канала WSL		×
Имя канала	t6-327-2279	
Код канала	MC0032700000	
Код депонента	MC0032700000	
Адрес службы WSL	https://gost-t3.nsd.ru/onyx-ms/OnyxEdoWSService/Onyx	Edo 🔻
Режим криптографии	гост	▼
Криптографический профиль	spr2279	▼
ПИН-код ключевого носителя		
Серийный номер клиентского сертификата (Ваш) —	405015B0FDAF4F1BECD3A61061C7014F	<u></u>
Интервал выгрузки сообщений	00:01:00	+ -
	Автоотправка уведомлений о приёме транзитного от Автоотправка уведом от Автоотправка у Автоотправка уведом от Автоотправка у Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка у Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка у Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка у Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка у Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка у Автоотправка уведом от Автоотправка у Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка уведом от Автоотправка у Автоотправка	сообщения
	🗌 Игнорировать вложенность папок при обработке в	зходящих
Старые входящие пакеты	Загружать пакеты за 3 дня	▼
Разбивать пакет на части (КБ)	500	
	🔽 Включить отправку пакетов	
	ОК	Отмена