Изменения в Правила ЭДО НРД (с 24.11.2025)

І. Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД (приложение 3 к Правилам ЭДО).

1. В документ «1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_с 24.11.2025» внесены следующие изменения:

Поручения

- В блок **IF444**, для операции 40, 41 внесены уточнения в описание:
 - о В блок «Sec_info» уточнено описание поля issue_type

Поле	Описание	Тип	Обязательно	Примечания
			сть	
issue_type	Тип ценной бумаги	Строка(12)	Нет	Допустимые значения: SHARE Акции BOND Облигации PAI Паи DR Депозитарные расписки NIFI НИФИ CPC Клиринговый сертификат участия МРС Ипотечный сертификат участия

Отчеты

- 1. Для отчетов, код формы бумажного документа:
 - IS414
 - IS415
 - IS416

Добавлены спецификации в формате XML. Данные отчеты будут рассылаться в двух форматах: DBF и XML.

- 2. В файл «Перечень документов_c_24_11_2025.docx», в директории «\1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_ХМL_с 24.11.25\Report\» дополнен перечнем отчетов, формируемых в формате XML:
 - IS414
 - IS415
 - IS416
- 3. В файл «Атрибутный_состав_XML_отчетов_HPД с 24_11_2025.xlsx», в директории «\1_Спецификации функциональных ЭД СЭД HPД_XML_с 24.11.25\Report\ Часть III. Табличное описание документов» добавлены спецификации отчетов. Описание изменений приведено в указанном файле, на листе «Лист изменений»
- II. Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО).

Перечень изменений в комплекте спецификаций «Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий» вступающих в силу 24.11.2025:

- 1. В спецификации сообщения МТ564 Отчет (Извещение) «Уведомление о корпоративном действии с иностранной ценной бумагой» внесены следующие изменения:
 - 1.1.Для поля **:24B::REVR** «Код причины возврата» удалено значение кода POCS «Оплата будет происходить вне клиринговой системы»
 - 1.2.В блоке **16R:CADETL**, в поле **69a** добавлен определитель **FITY**
 - 1.3.В блоке **16R:CADETL** добавлено поле **:13A::ACPL**

О	13A	ACPL уровень приорите	ca :4!c//3!c	Уровень приоритета предложения, который будет принят
				эмитентом/
				агентом в рамках многоуровневой структуры мероприятия
				ПРИМЕР:
				:13A::ACPL//003

- 1.4.В блоке **16R:CADETL** удалено поле **:17B::FORI**
- 1.5.В блоке 16R:CADETL, в поле 22F добавлен определитель DTCH
- 1.6.В блоке :16R:CAOPTN добавлено новое поле :22F::PRMN

O	22F	PRMN	признак	:4!c/[8c]/4!c	Признак соотношения ниже минимального количества.
					Используются коды FULL, MIEX, MILT, REJT, UKWN
					ПРИМЕР:
					:22F::PRMN//FULL

1.7.В блоке :16R:CAOPTN, в поле 98а добавлен определитель DOCD

- 2. В спецификации сообщения МТ566 Отчет (Извещение) «Подтверждение корпоративного действия» внесены следующие изменения:
 - 2.1.В блоке 16R:REVR, в поле :24B::REVR удален определитель POCS

III. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО)

Изменения в Спецификации электронных документов, используемых НРД при взаимодействии с оператором финансовой платформы на 24 ноября 2025 г:

1. Изменения в Часть І. Перечень документов

Нет

2. Изменения Часть II. XML-схемы документов

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	Сообщение об отмене	CorporateActionCancellationAdvice/Docum	Добавлено новое поле AccptncPrtyLvl (Уровень	Новая редакция
	корпоративного действия /	ent/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/	приоритета акцепта / Acceptance Priority Level)	
	CorporateActionCancellatio	XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/AccptncPrtyL		
	nAdvice (seev.039.001.04)	vl		
2.	Сообщение об отмене	CorporateActionCancellationAdvice/Docum	Добавлено новое поле DtchAuctnTp (Признак типа	Новая редакция
	корпоративного действия /	ent/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/	голландского аукциона / Dutch Auction Type	
	CorporateActionCancellatio	XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/DtchAuctnTp	Indicator)	
	nAdvice (seev.039.001.04)			
3.	Сообщение об отмене	CorporateActionCancellationAdvice/Docum	Добавлено новое поле PricClctnMtd (Признак	Новая редакция
	корпоративного действия /	ent/CorpActnCxlAdvc/SplmtryData/Envlp/	метода расчета цены /PriceCalculationMethod)	

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
	CorporateActionCancellatio nAdvice (seev.039.001.04)	XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/CshMvm ntDtls/PricClctnMtd		
4.	Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementP reliminaryAdvice (seev.035.001.04)	CorporateActionMovementPreliminaryAdvi ce/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvc/ SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpAct nDtls/AccptncPrtyLvl	Добавлено новое поле AccptncPrtyLvl (Уровень приоритета акцепта / Acceptance Priority Level)	Новая редакция
5.	Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementP reliminaryAdvice (seev.035.001.04)	CorporateActionMovementPreliminaryAdvi ce/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvc/ SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpAct nDtls/DtchAuctnTp	Добавлено новое поле DtchAuctnTp (Признак типа голландского аукциона / Dutch Auction Type Indicator)	Новая редакция
6.	Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementP reliminaryAdvice (seev.035.001.04)	CorporateActionMovementPreliminaryAdvi ce/Document/CorpActnMvmntPrlimryAdvc/ SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpAct nOptnDtls/CshMvmntDtls/PricClctnMtd	Добавлено новое поле PricClctnMtd (Признак метода расчета цены /PriceCalculationMethod)	Новая редакция
7.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/PrdDtls/FsclYrPrd	Добавлено новое поле FsclYrPrd (Период финансового года /Fiscal Year Period)	Новая редакция
8.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/AccptncPrtyLvl	Добавлено новое поле AccptncPrtyLvl (Уровень приоритета акцепта / Acceptance Priority Level)	Новая редакция
9.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/DtchAuctnTp	Добавлено новое поле DtchAuctnTp (Признак типа голландского аукциона / Dutch Auction Type Indicator)	Новая редакция
10.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/Cor pActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/C orpActnDtls/OfferTp/Prtry/Id =ACPR и Issr=NSDR	В справочник кодов для поля OfferTp добавлен код ACPR (приоритет акцепта)	Новая редакция

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
11.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/Cor pActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/CertfctnBrk dwnTp/Prtry/Id = DIOR и Issr = NSDR	В справочник кодов для поля CertfctnBrkdwnTp добавлен код DIOR	Новая редакция
12.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/PrratnBlwMinQty/Cd	Для поля PrratnBlwMinQty добавлен справочник кодов соотношения ниже минимального количества с кодами FULL, MIEX, MILT, REJT, UKWN	Новая редакция
13.	13. Уведомление о CorporateActionNotification/Document/Cor добавлено не корпоративном действии / pActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Xt соотношения		Добавлено новое поле PrratnBlwMinQty (Признак соотношения ниже минимального количества / ProrationBelowMinimumQuantity)	Новая редакция
14.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/DtDtls/DcmnttnDdln	Добавлено новое поле DcmnttnDdln (Последний срок предоставления документации /DocumentationDeadline) с кодом UKWN	Новая редакция
15.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/PricClctnMtd	Добавлено новое поле PricClctnMtd (Признак метода расчета цены /PriceCalculationMethod)	Новая редакция
16.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/PricClctnMtd/Cd	Для поля PricClctnMtd добавлен справочник кодов соотношения ниже минимального количества с кодами AVCL, MIMP, NAVA, NAVF, VWAP	Новая редакция
17.	Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04)	CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtls/RcrdDt	В аннотацию НРД добавлен комментарий «- Для КД INTR, MCAL, REDM, PRED по российским цб дата установлена с учетом открываемого операционного дня НРД вне зависимости от того, является ли этот день выходным или рабочим днем в РФ.»	Новая редакция

IV. Спецификаций электронных документов, используемых НРД при обеспечении информирования о собраниях, попадающих под регулирование SRD II (приложение 3 к Правилам ЭДО).

Изменения в Спецификации электронных документов, используемых НРД при взаимодействии с оператором финансовой платформы на 24 ноября 2024 г.:

1. Изменения в Часть І. Перечень документов

- а. Для сообщения Сообщение о собрании, код формы: ME011 изменена версия сообщения ISO 20022 на: seev.001.001.12
- b. Для сообщения Сообщение об отмене собрания, код формы: ME021 изменена версия сообщения ISO 20022 на: seev.002.001.10

2. Изменения Часть II. XML-схемы документов

№	Документ	Путь (xpath)	Пояснение НРД	Тип изменений
1.	seev.001.001.12	Document/MtgNtfctn/Mtg/EnrlmntMktDdln	Новое поле EnrlmntMktDdln «Последний срок	Новая редакция
			рынка для регистрации / EnrolmentMarketDeadline»	
2.	seev.001.001.12	Document/MtgNtfctn/Mtg/EnrlmntDdln	Hовое поле EnrlmntDdln «Последний срок для	Новая редакция
			регистрации / EnrolmentDeadline»	
3.	seev.001.001.12	Document/MtgNtfctn/Scty/Pos/HldgBal/Sfk	Новое поле DgtlLdgrId «Идентификатор цифрового	Новая редакция
		pgPlc/DgtlLdgrId	реестра / Digital Ledger Identification»	
4.	seev.002.001.10	Document/MtgCxl/Scty/Pos/HldgBal/Sfkpg	Новое поле DgtlLdgrId «Идентификатор цифрового	Новая редакция
		Plc/DgtlLdgrId	реестра / Digital Ledger Identification»	

V. Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания (приложение 3 к Правилам ЭДО).

1. В приложение 6 «Спецификации сообщений, используемых в документообороте НРД с Участниками ЭДО, с комментариями по их заполнению» «Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий», «Спецификаций сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания» Приложения 3 к Правилам ЭДО НРД «Спецификации электронных сообщений, используемых НРД» внесены следующие изменения и дополнения:

- 1.1. В Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания:
- 1.1.1. в п.п. «РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» п.п. 10. «Использование сообщений стандарта ISO20022» изложить в следующей редакции:

В ноябре 2025 года SWIFT завершает поэтапный переход на обмен сообщениями ISO 20022 для платежей и управления денежными средствами. Миграция осуществляется для сообщений категорий 1, 2 и 9. После завершения миграции обмен сообщениями МТ этих категорий станет недоступным для пользователей.

Для обмена сообщениями ISO 20022 используется канал SWIFT FINPlus.

Для уменьшения вариативности и оптимизации процесса STP правила заполнения сообщений уточняются с помощью официальных Правил использования, разработанных отраслевой рабочей группой по Трансграничным платежам и отчетности Plus (CBPR+). При передаче через SWIFT FINPlus сообщения ISO 20022 проверяются на соответствие правилам CBPR+.

В связи с переходом на новый стандарт в данные спецификации добавляется описание форматов сообщений ISO20022 и правила их заполнения в соответствии с рекомендациями CBPR+ для дальнейшей передачи по каналу SWIFT FINPlus:

- для MT202 «Платежное поручение/заявление на валютный перевод» pacs.009
- для MT202 «Поручение на покупку/продажу иностранной валюты» pacs.009
- для MT202 «Поручение банка» pacs.009- для MT 103 «Платежное поручение на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей» pacs.008
- для MT103 «Поручение на однократный клиентский перевод средств в иностранной валюте» pacs.008

Добавляется также описание формата pacs.008 для MT103 «Кредитовое авизо».

1.1.2. в п.п. 1.2. Описание формата сообщения МТ202 для рублевого платежного поручения изложить в следующей редакции:

Рублевое платежное поручение:

O/ H	Пол е	Наименование поля	Опции	Формат	Примечание
О	:20:	Референс операции		[1!x][15x]	
О	:21:	Связанный референс		NONREF	
О	:32A :	Дата валютирования, код валюты, сумма	A	6!n3!a15d	

Н	:52a:	Банк-Заказчик	Не используетс		
			Я		
О	:53a:	Корреспондент Отправителя	В	/20!n	
Н	:54a:	Корреспондент Получателя	A, B	См. п. 1.4.	Не используется при передаче сообщения по каналам SWIFT
O	:57a:	Банк Бенефициара	A, D	См. п. 1.4.	
О	:58a:	Бенефициар	A, D	См. п. 1.4.	
О	:72:	Информация Отправителя Получателю		6*35 См. п. 1.4	

О - Обязательное поле, Н - необязательное поле

1.1.3. в п.п. 1.2. Описание формата сообщения МТ202 для рублевого платежного поручения изложить в следующей редакции:

Заявление на межбанковский валютный перевод:

O /	Пол	Наименование поля	Опции	Формат	Примечание
Н	e				
O	:20:	Референс операции		16x	
O	:21:	Связанный референс		NONREF	
О	:32A	Дата валютирования, код валюты,	A	6!n3!a15d	
	:	сумма			
Н	:52a:	Банк-Заказчик	Не		
			используетс		
			Я		
О	:53a:	Корреспондент Отправителя	В	/20!n	
Н	:54a:	Корреспондент Получателя	A,B	См. п. 1.4.	Не используется
					при передаче
					сообщения по
					каналам SWIFT

Н	:56a:	Посредник	A, D	См. п. 1.4.
Н	:57a:	Банк Бенефициара	A, D	См. п. 1.4.
О	:58a:	Бенефициар	A, D	См. п. 1.4.
О	:72:	Информация Отправителя		6*35
		Получателю		См. п. 1.4

- О Обязательное поле, Н необязательное поле
- 1.1.4. в п.п 1.4. описание поля 54а изложить в следующей редакции:

Поле 54а: Корреспондент Получателя

Поле используется в случае проведения расчетных операций с участием нескольких организаций.

Поле не используется в рублевом платежном поручении или заявлении на межбанковский валютный перевод для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP

Формат опции А: 4!a2!a2!c[3!c] - SWIFT ВІС-код организации

Поле используется в случае проведения расчетных операций с участием третьей организации. Вариант заполнения поля:

NADCRUMM - в случае осуществления расчетов по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

Формат опции В: 3*35х

первая строка - не используется и не заполняется

вторая строка - **4!a2!a2!c**[**3!c**] - SWIFT BIC-код организации

Поле используется в случае проведения расчетных операций с участием третьей организации. Вариант заполнения поля: NADCRUMM - в случае осуществления расчетов по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

При передаче сообщения по каналам SWIFT данное поле не используется.

1.1.5. в п.п 1.5. описание правил формирования сообщения МХ расѕ.009.001.08 для рублевого платежного поручения МТ202 изложить в следующей редакции:

1.5. Описание правил формирования сообщения МХ расѕ.009.001.08 для рублевого платежного поручения МТ202

Поле в МТ202	Поле/блок в сообщении МХ	Наименование атрибута в сообщении МХ	xpath	Обязател ьность (О/Н)	Тип данных	Примечание
:20:	MsgId	Идентификатор распоряжения/ MessageIdentificati on	Document/FICdtTrf/GrpH dr/MsgId	O	CBPR_RestrictedFI NXMax35Text	Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем Значение должно совпадать с */AppHdr/BizMsgIdr и */PmtId/TxId).
-	CreDtTm	Дата и время составления распоряжения/ CreationDateTime	Document/FICdtTrf/GrpH dr/CreDtTm	O	CBPR_DateTime	Дата и время создания сообщения, указывается московское время. Пример: 2025-12-31T08:15:00+03:00
-	NbOfTxs	Количество распоряжений в группе распоряжений / NumberOfTransactions	Document/FICdtTrf/GrpH dr/NbOfTxs	O	Max15NumericText _fixed	Заполняется константой 1

-	SttlmMtd	Метод расчетов /	Document/FICdtTrf/GrpH	O	Справочник:	Заполняется константой
		SettlementMethod	dr/SttlmInf/SttlmMtd		INDA	INDA
:53B:	SttlmAcct	Счет для расчетов /	Document/FICdtTrf/GrpH	О	CBPR_RestrictedFI	Поле определяет счет в НРД,
		SettlementAccount	dr/SttlmInf/SttlmAcct/Id/		NXMax34Text	который будет дебетован при
			Othr/Id			исполнении платежного
						поручения.
-	InstgAgt	Банк, отдающий	Document/FICdtTrf/CdtT	О	BICFIDec2014Iden	Указывается SWIFT BIC
		распоряжение /	rfTxInf/InstgAgt/FinInstnI		tifier	отправителя сообщения
		InstructingAgent	d/BICFI			
-	InstdAgt	Банк, получающий	Document/FICdtTrf/CdtT	О	BICFIDec2014Iden	Указывается SWIFT BIC
		распоряжение /	rfTxInf/InstdAgt/FinInstnI		tifier	НРД - MICURUMMXXX
		InstructedAgent	d/BICFI			
:20:	InstrId	Идентификатор	Document/FICdtTrf/CdtT	О	CBPR_RestrictedFI	Значение должно совпадать с
		распоряжения /	rfTxInf/PmtId/InstrId		NXMax16Text	*/GrpHdr/MsgId
		InstructionIdentifica				
		tion				
:21:	EndToEndId	Сквозной	Document/FICdtTrf/CdtT	О	CBPR_RestrictedFI	Заполняется константой
		идентификатор	rfTxInf/PmtId/EndToEndI		NXMax35Text	NONREF
		распоряжения в	d			
		группе /				
		EndToEndIdentifica				
		tion				
-	UETR	UETR	Document/FICdtTrf/CdtT	О	UUIDv4Identifier	Универсальный уникальный
			rfTxInf/PmtId/UETR			идентификатор,
						предоставляющий сквозную
						ссылку на платежную
						операцию.
						Должен соответствовать
						стандарту UUID версии 4

						Пример: 421646bf-3d6a-4ff2- 9123-dd89177ee0bb
3 блок, 111 поле	SvcLvl	Уровень обслуживания/ ServiceLevel	Document/FICdtTrf/CdtT rfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/ Cd	0	ExternalServiceLev el1Code	Заполняется константой G001
:32A:	IntrBkSttlmAmt	Сумма межбанковских расчетов/ InterbankSettlement Amount	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt+Ccy	O	CBPR_Amount	Сумма и валюта поручения. Код валюты должен соответствовать ISO-4217 (3 символа).
:32A:	IntrBkSttlmDt	Дата межбанковских расчетов / InterbankSettlement Date	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmDt	О	ISODate	Поле определяет дату проведения операции по счету, определяемую Отправителем.
:52A:	Dbtr	Плательщик / Debtor	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI	O	BICFI - BICFIDec2014Iden tifier	Указывается SWIFT BIC плательщика (значение SWIFT BIC Отправителя из заголовка сообщения)
:57a:	CdtrAgt	Банк получателя средств / CreditorAgent	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFIИли Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId+*/ClrSysId/Cd=RUCBC	O	BICFI - BICFIDec2014Iden tifier MmbId - RestrictedFINXMa x28Text	Поле содержит реквизиты Банка Получателя, в котором средства будут доступны Получателю. SWIFT BIC указывается в поле: */BICFI

	 1		1
	И	Nm -	Российский БИК указывается
	Document/FICdtTrf/CdtT	CBPR_RestrictedFI	в поле: (*/MmbId +
	rfTxInf/CdtrAgt/FinInstnI	NXMax140Text_E	*/ClrSysId/Cd=RUCBC
	d/Nm	xtended	Наименование Банка
	И		указывается в поле: */Nm
	Document/FICdtTrf/CdtT	AdrLine -	Адрес указывается в поле
	rfTxInf/CdtrAgt/FinInstnI	CBPR_RestrictedFI	*/PstlAdr/ AdrLine.
	d/PstlAdr/AdrLine	NXMax70Text_Ext	Город Банка получателя
		ended *3	указывается в последнем
			повторении в поля: */PstlAdr/
			AdrLine.
			Правила указания реквизитов
			При отсутствии
			При отсутствии Поспелника
			При отсутствии Посредника
			Посредника
			Посредника Указывается SWIFT BIC-код
			Посредника Указывается SWIFT BIC-код (для осуществления расчетов
			Посредника Указывается SWIFT ВІС-код (для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в
			Посредника Указывается SWIFT BIC-код (для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC
			Посредника Указывается SWIFT BIC-код (для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC НРД «МІСURUMMXXX») в
			Посредника Указывается SWIFT BIC-код (для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC HPД «MICURUMMXXX») в поле: */ BICFI
			Посредника Указывается SWIFT BIC-код (для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC HPД «МІСURUMMXXX») в поле: */ BICFI или
			Посредника Указывается SWIFT BIC-код (для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC HPД «MICURUMMXXX») в поле: */ BICFI или при отсутствии SWIFT BIC
			Посредника Указывается SWIFT BIC-код (для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC НРД «МІСURUMMXXX») в поле: */ ВІСБІ или при отсутствии SWIFT BIC указывается российский
			Посредника Указывается SWIFT BIC-код (для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP в поле заполняется SWIFT BIC HPД «MICURUMMXXX») в поле: */ BICFI или при отсутствии SWIFT BIC

						наименование Банка в поле */Nm и адрес в поле */PstlAdr/ AdrLine. В случае отсутствия наименования и/или названия города указывается транслитерированное значение «Нет данных»
						При наличии Посредника Поле не заполняется
:57a:	CdtrAgtAcct	Счет банка получателя средств / CreditorAgentAcco unt	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id	Н	CBPR_RestrictedFI NXMax34Text	Указывается Корсчет Банка Получателя
:58a:	Cdtr	Получатель средств / Creditor	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/BICFIИли Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Nm И Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine	O	BICFI - BICFIDec2014Iden tifier Nm - CBPR_RestrictedFI NXMax140Text_E xtended AdrLine - CBPR_RestrictedFI NXMax70Text_Ext ended *3	Поле определяет финансовую организацию или лицо, которые указываются в качестве конечного получателя переводимых средств. Для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP поле заполняется реквизитами Клиента НРД. Если Получатель имеет SWIFT BIC-код и является

						банком, входящим в корреспондентскую сеть НРД указывается SWIFT BIC, иначе указывается ИНН (КИО) и наименование.
						ИНН указывается в поле /Nm в формате: INN12x , где 12
						значение ИНН или КИО
						Пример:
						<nm>INN7705110090</nm>
:58a:	CdtrAcct	Счет получателя	Document/FICdtTrf/CdtT	О	CBPR_RestrictedFI	Счет Получателя в Банке
		средств /	rfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/		NXMax34Text	Получателя.
		CreditorAccount	Id			
:72:	InstrForNxtAgt	Инструкция	Document/FICdtTrf/CdtT	Н	CBPR_RestrictedFI	Информация Отправителя
		следующему банку	rfTxInf/InstrForNxtAgt/In		NXMax140Text	Получателю
		/	strInf			
		InstructionForNext				
		Agent				

^{1.1.6.} в п.п 1.6. описание правил формирования сообщения МХ расѕ.009.001.08 для заявления на перевод в иностранной валюте МТ202 изложить в следующей редакции:

^{1.6.} Описание правил формирования сообщения МХ расѕ.009.001.08 для заявления на перевод в иностранной валюте МТ202

Поле в МТ202	Поле/блок в сообщении МХ	Наименование атрибута в сообщении МХ	xpath	Обя зате льно сть (О/Н	Тип данных	Примечание
:20:	MsgId	Идентификатор распоряжения/ MessageIdentificat ion	Document/FICdtTrf/GrpHdr/MsgId	0	CBPR_RestrictedFIN XMax35Text	Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем Значение должно совпадать с */AppHdr/BizMsgIdr и */PmtId/TxId).
-	CreDtTm	Дата и время составления распоряжения/ CreationDateTime	Document/FICdtTrf/GrpHdr/CreDtTm	0	CBPR_DateTime	Дата и время создания сообщения, указывается московское время. Пример: 2025-12-31T08:15:00+03:00
-	NbOfTxs	Количество распоряжений в группе распоряжений / NumberOfTransac tions	Document/FICdtTrf/GrpHdr/NbOfTxs	O	Max15NumericText_ fixed	Заполняется константой 1
-	SttlmMtd	Метод расчетов / SettlementMethod	Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/Sttlm Mtd	O	Справочник: INDA/INGA	Заполняется константой INDA
:53B:	SttlmAcct	Счет для расчетов / SettlementAccount	См. п. 2.3.	О	CBPR_RestrictedFIN XMax34Text	Поле определяет счет в НРД, который будет дебетован при исполнении заявления на перевод.

-	InstgAgt	Банк, отдающий	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/	О	BICFIDec2014Identif	Указывается SWIFT BIC
		распоряжение /	FinInstnId/BICFI		ier	отправителя сообщения
		InstructingAgent				
-	InstdAgt	Банк,	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/	О	BICFIDec2014Identif	Указывается SWIFT ВІС НРД -
		получающий	FinInstnId/BICFI		ier	MICURUMMXXX
		распоряжение /				
		InstructedAgent				
:20:	InstrId	Идентификатор	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/In	О	CBPR_RestrictedFIN	Значение должно совпадать с
		распоряжения /	strId		XMax16Text	*/GrpHdr/MsgId
		InstructionIdentifi				
		cation				
:21:	EndToEndId	Сквозной	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/En	O	CBPR_RestrictedFIN	Заполняется константой
		идентификатор	dToEndId		XMax35Text	NONREF
		распоряжения в				
		группе /				
		EndToEndIdentifi				
		cation				
-	UETR	UETR	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/U	О	UUIDv4Identifier	Универсальный уникальный
			ETR			идентификатор,
						предоставляющий сквозную
						ссылку на платежную операцию.
						Должен соответствовать
						стандарту UUID версии 4
						Пример: 421646bf-3d6a-4ff2-
						9123-dd89177ee0bb

3 блок,	SvcLvl	Уровень	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf	О	ExternalServiceLevel	Заполняется константой G001
111 поле		обслуживания/ ServiceLevel	/SvcLvl/Cd		1Code	
:32A:	IntrBkSttlm Amt	ServiceLevel Сумма межбанковских расчетов/ InterbankSettleme ntAmount	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkStt lmAmt + Ccy	O	CBPR_Amount	Сумма и валюта поручения. Код валюты должен соответствовать ISO-4217 (3 символа). Для распоряжения на периодический перевод может быть указано значение 0 (ноль) или конкретная сумма. При указании значения 0 (ноль) перевод будет выполняться на
						сумму остатка на счете. При указании значения конкретной суммы перевод будет выполняться на указанную сумму.
:32A:	IntrBkSttlm Dt	Дата межбанковских расчетов / InterbankSettleme ntDate	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkStt lmDt	0	ISODate	Поле определяет дату проведения операции по счету, определяемую Отправителем.
:52A:	Dbtr	Плательщик / Debtor	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI	O	BICFIDec2014Identif ier	Указывается SWIFT BIC плательщика (значение SWIFT BIC Отправителя из заголовка сообщения)
:56a:	IntrmyAgt1	Банк-посредник 1	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyA gt1/FinInstnId/BICFI Или	Н	BICFI - BICFIDec2014Identif ier	Поле определяет финансовую организацию, через которую

		IntermediaryAgent	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyA			средства поступят в Банк
		1	gt1/FinInstnId/Nm		CBPR_RestrictedFIN	получателя.
			И		XMax140Text_Exten	При отсутствии Посредника
			Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyA		ded	данное поле не используется.
			gt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine			
					CBPR_RestrictedFIN	Поле не используется в
					XMax35Text_Extend	заявлении на межбанковский
					ed*3	валютный перевод для
						осуществления расчетов по
						сделке на условиях PVP.
						Указывается или SWIFT BIC в
						поле: */ BICFI
						или
						наименование Посредника в
						поле: */Nm
						и местонахождение Посредника
						в поле: */AdrLine
:57a:	Cdt A ot	F	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/	O	BICFI -	Пото поточните и отпочните Готина
:3/a:	CdtrAgt	Банк получателя	FinInstnId/BICFI	O	BICFIDec2014Identif	Поле содержит реквизиты Банка Получателя, в котором средства
		средств / CreditorAgent	Или		ier	будут доступны Получателю.
		CreditorAgent	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/		ICI	оудут доступны получателю.
			FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		MmbId -	SWIFT BIC указывается в поле:
			+ */ClrSysId/Cd=RUCBC		RestrictedFINXMax2	*/BICFI
			N		8Text	или
			Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/		OTOM	при отсутствии SWIFT BIC
			FinInstnId/Nm		Nm -	указывается
			И		CBPR_RestrictedFIN) A

Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/	XMax140Text_Exten	наименование Банка в поле */Nm
FinInstnId/PstlAdr/AdrLine	ded	и адрес в поле */PstlAdr/ AdrLine.
Filmsund/FstiAdi/AdiLine	ded	1
		Город Банка получателя
	AdrLine -	указывается в последнем
	CBPR_RestrictedFIN	повторении в поля: */PstlAdr/
	XMax70Text_Extend	AdrLine.
	ed *3	
		Правила указания реквизитов:
		При отсутствии Посредника
		указывается SWIFT BIC-код (для
		осуществления расчетов по
		сделке на условиях PVP в поле
		заполняется SWIFT BIC НРД
		«MICURUMMXXX») в поле: */
		BICFI
		или
		при отсутствии SWIFT BIC
		1
		указывается наименование Банка в поле */Nm
		и адрес в поле */PstlAdr/ AdrLine.
		В поле */Nm может быть также
		указан код национальной
		клиринговой системы.
		При наличии Посредника
		указывается SWIFT BIC-код
		Банка Получателя

:57a:	CdtrAgtAcct	Счет банка получателя средств / CreditorAgentAcc ount	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt Acct/Id/Othr/Id	Н	CBPR_RestrictedFIN XMax34Text	Или Наименование и местонахождение Банка Получателя Указывается счет Банка Получателя в Банке Посреднике (опционально).
:58a:	Cdtr	Получатель средств / Creditor	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinI nstnId/BICFI Или Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinI nstnId/Nm И Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinI nstnId/PstlAdr/AdrLine	O	BICFI - BICFIDec2014Identifier Nm - CBPR_RestrictedFIN XMax140Text_Extended AdrLine - CBPR_RestrictedFIN XMax70Text_Extended*3	Поле определяет финансовую организацию или лицо, которые указываются в качестве конечного получателя переводимых средств. Для осуществления расчетов по сделке на условиях PVP поле заполняется реквизитами Клиента НРД. Если Получатель имеет SWIFT ВІС-код и является банком, входящим в корреспондентскую сеть НРД, указывается SWIFT ВІС, иначе указывается УНН (КИО) и наименование. ИНН указывается в поле /Nm в формате: INN12x, где 12 значение ИНН или КИО

						Пример:
						<nm>INN7705110090</nm>
:58a:	CdtrAcct	Счет получателя	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct	О	CBPR_RestrictedFIN	Счет Получателя в Банке
		средств /	/Id/Othr/Id		XMax34Text	Получателя.
		CreditorAccount				
:72:	InstrForNxtA	Инструкция	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrFor	Н	CBPR_RestrictedFIN	Информация Отправителя
	gt	следующему	NxtAgt/InstrInf		XMax140Text	Получателю
		банку /				
		InstructionForNext				
		Agent				

1.1.7. В п.п. 2.2. Описание формата сообщения МТ202 для поручения на покупку/продажу иностранной валюты и распоряжения на перевод с конверсией изложить в следующей редакции:

O /	Пол	Наименование поля	Опции	Формат	Примечание
Н	e				
О	:20:	Референс операции		16х или 1!x15x	
О	:21:	Связанный референс		NONREF	
О	:32A :	Дата валютирования, код валюты, сумма	A	6!n3!a15d	
Н	:52a:	Банк-Заказчик	Не используетс я		
О	:53a:	Корреспондент Отправителя	В	/20!n	
Н	:54B :	Корреспондент Получателя	В	См. п. 2.3.	Не используется при передаче сообщения по

					каналам SWIFT
Н	:56a:	Посредник	A, D	См. п. 2.3.	
Н	:57a:	Банк Бенефициара	A, D	См. п. 2.3.	
О	:58a:	Бенефициар	A	/34x 4!a2!a2!c[3!c]	
О	:72:	Информация Отправителя Получателю		/REC/CONVER S /BNF/	

- О Обязательное поле, Н необязательное поле
- 1.1.8. в п.п 2.3. описание поля 54а изложить в следующей редакции:

Поле 54В: Корреспондент Получателя

Поле определяет номер счета отправителя, открытый в НРД в валюте зачисления (платежа). Указывается при подаче распоряжения на перевод с конверсией в валюте отличной от валюты счета, если одна из пары валют (списания или зачисления) рубли (RUB).

Формат опции В: /20!n — Счет отправителя, открытый в НРД в валюте зачисления (платежа)

При передаче сообщения по каналам SWIFT данное поле не используется.

1.1.9. в п.п 2.3. описание поля 72 изложить в следующей редакции:

Поле 72: Информация Отправителя Получателю сообщения

Вся информация данного поля подлежит указанию после кодовых слов. Каждое кодовое слово должно начинаться с новой строки. В случае, если используется несколько строк текста для одного кодового слова, каждая новая строка должна начинаться с символов «//», что является признаком продолжения информации, относящейся к одному кодовому слову.

- первая строка /REC/CONVERS или /REC/CONVERS/PI013 при передаче данного сообщения MT202 в НРД поле должно содержать указанную информацию как идентификатор для определения поручения на покупку/продажу иностранной валюты или распоряжения на конверсионный перевод; при передаче сообщения по каналам SWIFT распоряжение на конверсионный период не формируется.
- вторая строка [/СРР/6!n], где 6!n клиентский номер документа
- третья строка [/CRDB/4!x[/3!a]], где:

4!х - направление движения средств (тип передаваемой в поле 32 суммы): DEBT- списание, CRED- зачисление; 3!а – 3-х символьный код валюты зачисления (USD, EUR, RUB...); обязательно заполняется для направления DEBT, не заполняется для направления CRED.

• четвертая и последующие строки - /BNF/ Назначение платежа [//продолжение назначения платежа], поле является обязательным для заполнения.

Строки 2 и 3 опциональны, в связи с этим информация о назначение платежа может начинаться со строки 2 или 3.

При передаче данного сообщений МТ202 в НРД другие кодовые слова в 72 поле не используются.

- 1.1.10. в п.п 2.4. описание правил формирования сообщения MX pacs.009.001.08 для поручения на покупку/продажу иностранной валюты MT202 изложить в следующей редакции:
- 2.4. Описание правил формирования сообщения МХ расѕ.009.001.08 для поручения на покупку/продажу иностранной валюты МТ202

Поле в МТ202	Поле/блок в сообщении МХ	Наименование атрибута в сообщении МХ	xpath	Обяз атель ность (О/Н)	Тип данных	Примечание
:20:	MsgId	Идентификатор распоряжения/ MessageIdentification	Document/FICdtTrf/GrpHdr/MsgI d	O	CBPR_Restrict edFINXMax35 Text	Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем. Значение должно совпадать с */AppHdr/BizMsgIdr и */PmtId/TxId).
-	CreDtTm	Дата и время составления распоряжения/ CreationDateTime	Document/FICdtTrf/GrpHdr/Cre DtTm	O	CBPR_DateTi me	Дата и время создания сообщения, указывается московское время. Пример: 2025-12-31T08:15:00+03:00
-	NbOfTxs	Количество распоряжений в группе распоряжений / NumberOfTransactions	Document/FICdtTrf/GrpHdr/NbO fTxs	O	Max15Numeric Text_fixed	Заполняется константой 1
-	SttlmMtd	Метод расчетов / SettlementMethod	Document/FICdtTrf/GrpHdr/Sttl mInf/SttlmMtd	О	Справочник: INDA/INGA	Заполняется константой INDA
:53B:	SttlmAcct	Счет для расчетов / SettlementAccount	Document/FICdtTrf/GrpHdr/Sttl mInf/SttlmAcct/Id/Othr/Id	О	CBPR_Restrict edFINXMax34 Text	Поле определяет счет в НРД, который будет дебетован при исполнении поручения.

-	InstgAgt	Банк, отдающий	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	O	BICFIDec2014	Указывается SWIFT BIC
		распоряжение /	InstgAgt/FinInstnId/BICFI		Identifier	отправителя сообщения
		InstructingAgent				
-	InstdAgt	Банк, получающий	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	О	BICFIDec2014	Указывается SWIFT BIC НРД -
		распоряжение /	InstdAgt/FinInstnId/BICFI		Identifier	MICURUMMXXX
		InstructedAgent				
:20:	InstrId	Идентификатор	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	О	CBPR_Restrict	Значение должно совпадать с
		распоряжения /	PmtId/InstrId		edFINXMax16	*/GrpHdr/MsgId
		InstructionIdentification			Text	
:21:	EndToEndId	Сквозной идентификатор	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	О	CBPR_Restrict	Заполняется константой
		распоряжения в группе /	PmtId/EndToEndId		edFINXMax35	NONREF
		EndToEndIdentification			Text	
-	UETR	UETR	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	О	UUIDv4Identifi	Универсальный уникальный
			PmtId/UETR		er	идентификатор,
						предоставляющий сквозную
						ссылку на платежную
						операцию.
						Должен соответствовать
						стандарту UUID версии 4
						Пример: 421646bf-3d6a-4ff2-
						9123-dd89177ee0bb
3 блок,	SvcLvl	Уровень обслуживания/	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	O	ExternalService	Заполняется константой G001
111 поле		ServiceLevel	PmtTpInf/SvcLvl/Cd		Level1Code	
:32A:	IntrBkSttlmAm	Сумма межбанковских	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	O	CBPR_Amount	Сумма и валюта поручения.
	t	расчетов/	IntrBkSttlmAmt + Ccy			Код валюты должен
		InterbankSettlementAmount				соответствовать ISO-4217 (3
						символа).

224					TGOD.	При указании в поле «Информация отправителя получателю» указан признак "/CRDB/DEBT", то поле */IntrBkSttlmAmt содержит валюту списания, а валюта зачисления указывается в поле */InstrForNxtAgt.
:32A:	IntrBkSttlmDt	Дата межбанковских расчетов / InterbankSettlementDate	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ IntrBkSttlmDt	О	ISODate	Поле определяет дату проведения операции по счету, определяемую Отправителем.
:52A:	Dbtr	Плательщик / Debtor	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ Dbtr/FinInstnId/BICFI	О	BICFIDec2014 Identifier	Указывается SWIFT BIC плательщика (значение SWIFT BIC Отправителя из заголовка сообщения)
:56a:	IntrmyAgt1	Банк-посредник 1 / Intermediary Agent 1	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI Или Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMm bId/MmbId + */ClrSysId/Cd=RUCBC И Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm И Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/A drLine	Н	BICFI - BICFIDec2014 Identifier CBPR_Restrict edFINXMax14 0Text_Extende d CBPR_Restrict edFINXMax35 Text_Extended *3	Поле определяет финансовую организацию, через которую средства поступят в Банк получателя. При отсутствии Посредника данное поле не используется. Указывается SWIFT BIC-код Посредника в поле */BICFI или российский БИК в поле */MmbId + */ClrSysId/Cd=RUCBC, наименование в поле

						*/FinInstnId/Nm) и местонахождение Посредника в поле: */AdrLine. В случае отсутствия наименования и/или наименования указывается транслитерированное значение «Нет данных»
:56a:	IntrmyAgt1Acc t	Счет банка-посредника1 / IntermediaryAgent1Accoun t	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/Id	Н	CBPR_Restrict edFINXMax34 Text	Поле корсчет Банка Посредника, через который средства поступят в Банк получателя. При отсутствии Посредника данное поле не используется.
:57a:	CdtrAgt	Банк получателя средств / CreditorAgent	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ CdtrAgt/FinInstnId/BICFI Или Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId /MmbId + */ClrSysId/Cd=RUCBC И Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ CdtrAgt/FinInstnId/Nm И Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLi ne	O	BICFI - BICFIDec2014 Identifier MmbId - RestrictedFINX Max28Text Nm - CBPR_Restrict edFINXMax14 0Text_Extende d	Поле содержит реквизиты Банка Получателя, в котором средства будут доступны Получателю. SWIFT BIC указывается в поле: */BICFI Российский БИК указывается в поле */MmbId + */ClrSysId/Cd=RUCBC Наименование Банка указывается в поле: */Nm

	,		
		AdrLine -	Адрес банка указывается в поле
		CBPR_Restrict	*/PstlAdr/ AdrLine.
		edFINXMax70	Город Банка получателя
		Text_Extended	указывается в последнем
		*3	повторении поля */PstlAdr/
			AdrLine.
			Правила указания реквизитов:
			При отсутствии Посредника
			Если валюта зачисления
			(платежа) не рубли (не RUB),
			то указывается SWIFT BIC-код
			Банка Получателя
			Ţ
			Если валюта зачисления
			(платежа) рубли (RUB),
			то указывается код
			национальной клиринговой
			системы */ClrSysId/Cd +
			/MmbId, наименование (/Nm)
			и местонахождение
			(*/PstlAdr/AdrLine) Банка
			Получателя.
			Trony furcin.
			Если валюта зачисления
			(платежа) не рубли (не RUB), то
			указываются наименование

	(*/Nm) и местонахождение
	(*/PstlAdr/AdrLine).
	В поле */Nm может также быть
	указан российский БИК Банка
	Получателя.
	При наличии Банка-
	Посредника
	Если валюта зачисления
	(платежа) не рубли (не RUB), то
	указываются:
	SWIFT ВІС-код Банка
	Получателя
	или наименование в поле */Nm и
	местонахождение в поле */PstlAdr/AdrLine Банка
	Получателя.
	Если валюта зачисления
	(платежа) рубли (RUB), то
	указываются:
	ИНН (КИО) и наименование в
	поле */Nm и город Банка
	Получателя в поле
	*/PstlAdr/AdrLine.
	/I Str Adi/AdiEffic.

						ИНН указывается в поле /Nm в формате: INN12x, где 12 значение ИНН или КИО Пример:
						<nm>INN7705110090</nm>
:57a:	CdtrAgtAcct	Счет банка получателя		Н	CBPR_Restrict	Корсчет Банка Получателя
		средств /	CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id		edFINXMax34	заполняется
		CreditorAgentAccount			Text	при отсутствии Банка-
						Посредника,
						и если валюта зачисления
						(платежа) рубли (RUB)
						_
						При наличии Банка-
						Посредника
						Если валюта зачисления
						(платежа) не рубли (не RUB), то
						поле опционально для
						заполнения и содержит счет
						Банка Получателя в Банке
						Посреднике.
						Если валюта зачисления
						(платежа) рубли (RUB), то поле
						обязательно для заполнения и
						содержит счет Банка
						Получателя в Банке
50	G 1:				Dicti	Посреднике
:58a:	Cdtr	Получатель средств /	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	О	BICFI -	Поле определяет финансовую
		Creditor	Cdtr/FinInstnId/BICFI		BICFIDec2014	организацию или лицо, которые
					Identifier	указываются в качестве

						конечного получателя переводимых средств.
						Если получатель является участником SWIFT и валюта зачисления (платежа) не рубли (RUB), указывается SWIFT ВІС-код Получателя, т.е. в поле */ВІСFІ отправитель поручения должен указать свой ВІС.
:58a:	CdtrAcct	Счет получателя средств / CreditorAccount	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ CdtrAcct/Id/Othr/Id	O	CBPR_Restrict edFINXMax34	Счет Получателя в Банке Получателя.
					Text	
:72:	InstrForNxtAgt	Инструкция следующему банку / InstructionForNextAgent	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ InstrForNxtAgt/InstrInf	Н	CBPR_Restrict edFINXMax35 Text*6	Информация Отправителя Получателю. Используется для информации с кодовым словом, отличным от /BNF/
:72:	Ustrd	Неструктурированная информация / Unstructured	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ RmtInf/Ustrd	Н	CBPR_Restrict edFINXMax14 0Text_Extende d	Информация Отправителя Получателю. Используется для информации с кодовым словом /BNF/

^{1.1.11.} в п.п 3.5. описание правил формирования сообщения МХ расѕ.009.001.08 для поручения банка МТ202 изложить в следующей редакции:

3.5. Описание правил формирования сообщения MX pacs.009.001.08 для поручения банка MT202

Поле в МТ202	Поле/блок в сообщении МХ	Наименование атрибута в сообщении МХ	xpath	Обяз атель ность (О/Н)	Тип данных	Примечание
:20:	MsgId	Идентификатор распоряжения/ MessageIdentification	Document/FICdtTrf/GrpHdr/MsgI d	O	CBPR_Restrict edFINXMax35 Text	Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем Значение должно совпадать с */AppHdr/BizMsgIdr и */PmtId/TxId).
-	CreDtTm	Дата и время составления распоряжения/ CreationDateTime	Document/FICdtTrf/GrpHdr/Cre DtTm	O	CBPR_DateTi me	Дата и время создания сообщения, указывается московское время. Пример: 2025-12-31T08:15:00+03:00
-	NbOfTxs	Количество распоряжений в группе распоряжений / NumberOfTransactions	Document/FICdtTrf/GrpHdr/NbO fTxs	O	Max15Numeric Text_fixed	Заполняется константой 1
-	SttlmMtd	Метод расчетов / SettlementMethod	Document/FICdtTrf/GrpHdr/Sttl mInf/SttlmMtd	О	Справочник: CLRG	Заполняется константой CLRG
:53B:	SttlmAcct	Счет для расчетов / SettlementAccount	Document/FICdtTrf/GrpHdr/Sttl mInf/SttlmAcct/Id/Othr/Id	O	CBPR_Restrict edFINXMax34 Text	Поле определяет счет в НРД, который будет дебетован при исполнении поручения банка.

-	InstgAgt	Банк, отдающий	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	О	BICFIDec2014	Указывается SWIFT BIC
		распоряжение /	InstgAgt/FinInstnId/BICFI		Identifier	отправителя сообщения
		InstructingAgent				
-	InstdAgt	Банк, получающий	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	О	BICFIDec2014	Указывается SWIFT BIC НРД -
		распоряжение /	InstdAgt/FinInstnId/BICFI		Identifier	MICURUMMXXX
		InstructedAgent				
:20:	InstrId	Идентификатор	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	О	CBPR_Restrict	Значение должно совпадать с
		распоряжения /	PmtId/InstrId		edFINXMax16	*/GrpHdr/MsgId
		InstructionIdentification			Text	
:21:	EndToEndId	СквознойИдентификаторР	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	О	CBPR_Restrict	Заполняется константой
		аспоряженияВГруппе /	PmtId/EndToEndId		edFINXMax35	NONREF
		EndToEndIdentification			Text	
-	UETR	UETR	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	О	UUIDv4Identifi	Универсальный уникальный
			PmtId/UETR		er	идентификатор,
						предоставляющий сквозную
						ссылку на платежную
						операцию.
						Должен соответствовать
						стандарту UUID версии 4
						Пример: 421646bf-3d6a-4ff2-
						9123-dd89177ee0bb
3 блок, 111	SvcLvl	Уровень обслуживания/	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	O	ExternalService	Заполняется константой G001
поле		ServiceLevel	PmtTpInf/SvcLvl/Cd		Level1Code	
:32A:	IntrBkSttlmAm	Сумма межбанковских	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	O	CBPR_Amount	Сумма и валюта поручения.
	t	расчетов/	IntrBkSttlmAmt + Ccy			Код валюты должен
		InterbankSettlementAmount				соответствовать ISO-4217 (3
						символа).

:32A:	IntrBkSttlmDt	Дата межбанковских расчетов / InterbankSettlementDate	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ IntrBkSttlmDt	О	ISODate	Поле определяет дату проведения операции по счету, определяемую Отправителем.
:52A:	Dbtr	Плательщик / Debtor	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ Dbtr/FinInstnId/BICFI	О	BICFI - BICFIDec2014 Identifier	Указывается SWIFT BIC плательщика (значение SWIFT BIC Отправителя из заголовка сообщения)
:52A:	DbtrAcct	Счет плательщика / DebtorAccount	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ DbtrAcct/Id/Othr/Id	Н	CBPR_Restrict edFINXMax34 Text	Указывается номер счета плательщика
:56a:	IntrmyAgt1	Банк-посредник 1 / IntermediaryAgent1	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI Или Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMm bId/MmbId + */ClrSysId/Cd=RUCBC И Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm И Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/A drLine	Н	BICFI - BICFIDec2014 Identifier CBPR_Restrict edFINXMax14 0Text_Extende d CBPR_Restrict edFINXMax35 Text_Extended *3	Поле определяет финансовую организацию, через которую средства поступят в Банк получателя. При отсутствии Посредника данное поле не используется. Указывается или SWIFT BIC в поле: */ BICFI или российский БИК в полях */ClrSysId/Cd + */MmbId, наименование в поле */FinInstnId/Nm и местонахождение в поле: */AdrLine В случае отсутствия наименования и/ или адреса в

						полях указывается
						транслитерированное значение
						«Нет данных».
:57a:	CdtrAgt	Банк получателя средств /	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	О	BICFI -	Поле содержит реквизиты
		CreditorAgent	CdtrAgt/FinInstnId/BICFI		BICFIDec2014	Банка Получателя, в котором
		_	Или		Identifier	средства будут доступны
			Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/			Получателю.
			CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		MmbId -	
			/MmbId		RestrictedFINX	SWIFT BIC указывается в поле:
			+ */ClrSysId/Cd=RUCBC		Max28Text	*/BICFI
			И			
			Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/		Nm -	При отсутствии SWIFT BIC
			CdtrAgt/FinInstnId/Nm		CBPR_Restrict	указываются российский БИК,
			И		edFINXMax14	наименование и адрес Банка
			Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/		0Text_Extende	Получателя.
			CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLi		d	Российский БИК указывается в
			ne			поле: (*/MmbId +
					AdrLine -	*/ClrSysId/Cd=RUCBC
					CBPR_Restrict	Наименование Банка
					edFINXMax70	указывается в поле: */Nm (не
					Text_Extended	более 70 символов)
					*3	Если наименование больше 70
						символов, то оставшуюся часть
						можно указать в первом
						повторении поля */PstlAdr/
						AdrLine.
						Город Банка получателя
						указывается в последнем

1			
			повторении в поля: */PstlAdr/
			AdrLine.
			Правила указания реквизитов:
			При отсутствии Банка-
			Посредника
			указывается SWIFT BIC-код
			Банка Получателя
			или
			если сторона не имеет SWIFT
			ВІС-кода, то указываются
			российский БИК, наименование
			и адрес банка- Получателя
			В случае отсутствия
			наименования и/ или адреса в
			_
			полях указывается
			транслитерированное значение
			«Нет данных».
			_
			При наличии Банка-
			Посредника
			указывается SWIFT BIC-код
			Банка Получателя
			или
			если сторона не имеет SWIFT
			ВІС-кода, то указываются
			наименование и адрес банка
			Получателя.
 1	<u> </u>	L	-

:57a:	CdtrAgtAcct	Счет банка получателя средств / CreditorAgentAccount	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/ CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id	Н	CBPR_Restrict edFINXMax34 Text	Указывается Корсчет Банка Получателя
:58a:	Cdtr	Получатель средств / Creditor	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/BICFI Или Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId/Cd +*/ClrSysId/Cd=RUCBC Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Nm И Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine	O	BICFI - BICFIDec2014 Identifier MmbId - RestrictedFINX Max28Text Nm - CBPR_Restrict edFINXMax14 0Text_Extende d AdrLine - CBPR_Restrict edFINXMax70 Text_Extended *3	Поле определяет финансовую организацию или лицо, которые указываются в качестве конечного получателя переводимых средств. Если сторона имеет SWIFT ВІС-код и является банком, входящим в корреспондентскую сеть НРД указывается SWIFT ВІС в поле: */ВІСГІ. При отсутствии SWIFT ВІС указываются российский БИК, наименование и адрес Банка Получателя. Российский БИК указывается в поле: (*/MmbId + */ClrSysId/Cd=RUCBC Наименование Банка указывается в поле: */Nm (не более 70 символов) Если наименование больше 70 символов, то оставшуюся часть

ı		
		можно указать в первом
		повторении поля */PstlAdr/
		AdrLine.
		Город Банка получателя
		указывается в последнем
		повторении в поля: */PstlAdr/
		AdrLine.
		Порядок указания реквизитов
		1 // 2
		при наличии Банка
		Бенефициара
		указывается SWIFT BIC-код
		Банка-Получателя
		или
		при отсутствии SWIFT BIC-
		кода указывается наименование
		и адрес Банка – Получателя.
		и адрес ванка – получателя.
		Fa
		при отсутствии Банка-
		Бенефициара указывается
		SWIFT BIC-код Банка-
		Получателя
		или
		если сторона не имеет SWIFT
		ВІС-кода, то указывается
		российский БИК и корсчет,
		наименование и адрес Банка –
		Получателя.

						В случае отсутствия
						наименования и/или адреса
						указывается
						транслитерированное значение
						«Нет данных».
:58a:	CdtrAcct	Счет получателя средств /	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	О	CBPR_Restrict	Счет Получателя в Банке
		CreditorAccount	CdtrAcct/Id/Othr/Id		edFINXMax34	Получателя.
					Text	
:72:	InstrForNxtAgt	Инструкция следующему	Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/	Н	CBPR_Restrict	Информация Отправителя
		банку /	InstrForNxtAgt/InstrInf		edFINXMax14	Получателю
		InstructionForNextAgent			0Text	

- 1.1.12. в п.п 4.5. описание правил формирования сообщения MX pacs.008.001.08 для платежного поручения на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей MT103:
- 4.5. Описание правил формирования сообщения MX pacs.008.001.08 для платежного поручения на перечисление или взыскание налоговых и иных обязательных платежей MT103

Поле в	Поле/блок в	Наименование атрибута	xpath	Обязат	Тип данных	Примечание
MT202	сообщении	в сообщении МХ		ельнос		
	MX			ТЬ		
				(O/H)		
:20:	MsgId	Идентификатор	Document/FIToFICstmrCdtTrf/Gr	О	CBPR_Restri	Поле содержит уникальный
		распоряжения/	pHdr/MsgId		ctedFINXMax	идентификационный номер
		MessageIdentification			35Text	операции (сообщения),
						присваиваемый отправителем
						Значение должно совпадать с
						*/AppHdr/BizMsgIdr и
						*/PmtId/TxId).

-	CreDtTm	Дата и время составления распоряжения/ CreationDateTime	Document/FIToFICstmrCdtTrf/Gr pHdr/CreDtTm	О	CBPR_DateTi me	Дата и время создания сообщения, указывается московское время. Пример: 2025-12-31T08:15:00+03:00
-	NbOfTxs	Количество распоряжений в группе распоряжений / NumberOfTransactions	Document/FIToFICstmrCdtTrf/Gr pHdr/NbOfTxs	O	Max15Numer icText_fixed	Заполняется константой 1
-	SttlmMtd	Метод расчетов / SettlementMethod	Document/FIToFICstmrCdtTrf/Gr pHdr/SttlmInf/SttlmMtd	О	Справочник: INDA/INGA	Заполняется константой INDA
-	InstgAgt	Банк, отдающий распоряжение / InstructingAgent	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/BI CFI	О	BICFIDec201 4Identifier	Указывается SWIFT BIC отправителя сообщения
-	InstdAgt	Банк, получающий распоряжение / InstructedAgent	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/BI CFI	0	BICFIDec201 4Identifier	Указывается SWIFT BIC НРД - MICURUMMXXX
:20:	InstrId	Идентификатор распоряжения / InstructionIdentification	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/PmtId/InstrId	O	CBPR_Restri ctedFINXMax 16Text	Значение должно совпадать с */GrpHdr/MsgId
	UETR	UETR	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/UETR	O	UUIDv4Identi fier	Универсальный уникальный идентификатор, предоставляющий сквозную ссылку на платежную операцию. Должен соответствовать стандарту UUID версии 4

						Пример: 421646bf-3d6a-4ff2- 9123-dd89177ee0bb
3 блок, 111 поле	SvcLvl	Уровень обслуживания/ ServiceLevel	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd	О	ExternalServi ceLevel1Code	Заполняется константой G001
:23B:	-	-	-	О	-	Заполняется константой CRED
:26T:	Purp	Назначение / Purpose	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/Purp/Prtry	О	CBPR_Restri ctedFINXMax 35Text	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/Purp/Prtry
:32A:	IntrBkSttlmAm t	Сумма межбанковских расчетов/ InterbankSettlementAmount	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt+ Ccy	O	CBPR_Amou nt1	Сумма и валюта поручения. Код валюты должен соответствовать ISO-4217 (3 символа).
:32A:	IntrBkSttlmDt	Дата межбанковских расчетов / InterbankSettlementDate	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/IntrBkSttlmDt	О	ISODate	Поле определяет дату проведения операции по счету, определяемую Отправителем.
:50a:	Dbtr	Плательщик / Debtor	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm И Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr/AdrLine	O	CBPR_Restri ctedFINXMax 140Text_Exte nded CBPR_Restri ctedFINXMax 35Text_Exten ded*3	Поле содержит реквизиты Клиента-плательщика. Указывается наименование, ИНН и КПП Клиента-плательщика в поле */Dbtr/Nm и местонахождение (адрес, город и страна) Клиента-плательщика в поле: */Dbtr/PstlAdr/AdrLine ИНН и КПП указываются в поле /Nm в формате:

:50a:	DbtrAcct	Счет плательщика /	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	0	CBPR_Restri	INN12x.KPP9n, где 12 символов - значение ИНН, 9 символов - значение КПП. Пример: <nm>INN7723168657. KPP775001001 </nm> Указывается номер счета
		DebtorAccount	dtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id		ctedFINXMax 34Text	Клиента-плательщика.
:52A:	DbtrAgt	Банк плательщика / DebtorAgent	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI	0	BICFIDec201 4Identifier	Указывается SWIFT BIC Банка-плательщика (отправителя сообщения)
:57a:	CdtrAgt	Банк получателя средств / CreditorAgent	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BI CFI Или Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Cl rSysMmbId/MmbId + */ClrSysId/Cd=RUCBC И Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/N m И Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Pst lAdr/AdrLine	0	BICFI - BICFIDec201 4Identifier MmbId - RestrictedFIN XMax28Text Nm - CBPR_Restri ctedFINXMax 140Text_Exte nded AdrLine - CBPR_Restri ctedFINXMax	Поле содержит реквизиты Банка Получателя, в котором средства будут доступны Получателю. Указывается или SWIFT BIC в поле: */ BICFI или если сторона не имеет SWIFT BIC-кода, то указываются российский БИК, наименование и адрес банка-посредника. Российский БИК указывается в поле: (*/MmbId + */ClrSysId/Cd=RUCBC Наименование Банка указывается в поле: */Nm (не более 70 символов)

			<u> </u>		25T E	F 70
					35Text_Exten	Если наименование больше 70
					ded*3	символов, то оставшуюся часть
						можно указать в первом
						повторении поля */PstlAdr/
						AdrLine.
						Город Банка получателя
						указывается в последнем
						повторении в поля: */PstlAdr/
						AdrLine.
:57a:	CdtrAgtAcct	Счет банка получателя	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	Н	CBPR_Restri	Указывается счет Банка
		средств /	dtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/I		ctedFINXMax	Получателя в Банке-
		CreditorAgentAccount	d		34Text	Посреднике.
:59a:	Cdtr	Получатель средств /	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	О	Nm -	Указываются реквизиты
		Creditor	dtTrfTxInf/Cdtr/Nm		CBPR_Restri	Получателя денежных средств.
			И		ctedFINXMax	
			Document/FIToFICstmrCdtTrf/C		140Text_Exte	Указывается наименование,
			dtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/AdrLine		nded	ИНН и КПП Банка Получателя
						в поле */FinInstnId/Nm и
					AdrLine -	местонахождение Банка
					CBPR_Restri	Получателя (адрес, город и
					ctedFINXMax	страна) в поле
					35Text_Exten	*/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine.
					ded*3	
						ИНН и КПП Плательщика
						указываются в поле /Nm в
						формате: INN12x.KPP9n, где 12
						символов - значение ИНН, 9
						символов – значение КПП.

						Пример: <nm>INN7723168657. KPP775001001 </nm>
:59a:	CdtrAcct	Счет получателя средств / CreditorAccount	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id	O	CBPR_Restri ctedFINXMax 34Text	Счет Получателя в Банке Получателя.
:70:	Ustrd	Неструктурированная информация / Unstructured	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd	O	CBPR_Restri ctedFINXMax 140Text_Exte nded	Указывается информация о назначении платежа
:71A:	ChrgBr	Сторона по комиссионным сборам / ChargeBearer	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/ChrgBr = DEBT	Н	ChargeBearer Type1Code 1	Детали расходов. Указывается константа DEBT (соответствует коду OUR в сообщении МТ)
:72:	InstrForCdtrAg t	Инструкции банку получателя /InstructionForCreditorAge nt	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt/InstrInf	Н	CBPR_Restri ctedFINXMax 140Text	Выгружается информация после кодового слова /АСС/.
:72:	PrvsInstgAgt1	Предыдущий инструктирующий банк 1 / PreviousInstructingAgent1	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/BICFI или Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Nm + */PstlAdr/AdrLine	Н	BICFI - BICFIDec201 4Identifier Nm - CBPR_Restri ctedFINXMax 140Text_Exte nded AdrLine - CBPR_Restri	Выгружается информация после кодового слова /INS/.

					ctedFINXMax	
					35Text_Exten	
					ded*3	
:72:	InstrForNxtAgt	Инструкция следующему	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	Н	CBPR_Restri	Информация Отправителя
		банку /	dtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/InstrIn		ctedFINXMax	Получателю.
		InstructionForNextAgent	f		140Text	Выгружается информация
						после кодовых слов, отличных
						от /ACC/ и /INS/.
						Информация в поле
						указывается вместе с кодовыми
						словами.
:77B:	RgltryRptg	Отчетность	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	О	CBPR_Restri	В данном поле указывается код
		регулирующим органам /	dtTrfTxInf/RgltryRptg/Dtls/Inf		ctedFINXMax	(коды) информации для
		RegulatoryReporting			35Text	государственных и/или
						контролирующих органов.
						3 поле указывается вместе с
						кодовыми словами.

- 1.1.13. в п.п 5.4. описание правил формирования сообщения MX расs.008.001.08 для поручения на однократный клиентский перевод средств в иностранной валюте MT103:
- 5.4. Описание правил формирования сообщения MX расs.008.001.08 для поручения на однократный клиентский перевод средств в иностранной валюте MT103

Поле в МТ202	Поле/блок в сообщении МХ	Наименование атрибута в сообщении МХ	xpath	Обяз атель ность (О/Н)	Тип данных	Примечание
:20:	MsgId	Идентификатор распоряжения/ MessageIdentification	Document/FIToFICstmrCdtTrf/Gr pHdr/MsgId	O	CBPR_Restrict edFINXMax35 Text	Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем Значение должно совпадать с */AppHdr/BizMsgIdr и */PmtId/InstrId).
-	CreDtTm	Дата и время составления распоряжения/ CreationDateTime	Document/FIToFICstmrCdtTrf/Gr pHdr/CreDtTm	O	CBPR_DateTi me	Дата и время создания сообщения, указывается московское время. Пример: 2025-12-31T08:15:00+03:00
-	NbOfTxs	Количество распоряжений в группе распоряжений / NumberOfTransactions	Document/FIToFICstmrCdtTrf/Gr pHdr/NbOfTxs	O	Max15Numeric Text_fixed	Заполняется константой 1
-	SttlmMtd	Метод расчетов / SettlementMethod	Document/FIToFICstmrCdtTrf/Gr pHdr/SttlmInf/SttlmMtd	О	Справочник: INDA/INGA	Заполняется константой INDA
-	InstgAgt	Банк, отдающий распоряжение / InstructingAgent	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/BICFI	О	BICFIDec2014 Identifier	Указывается SWIFT BIC отправителя сообщения

-	InstdAgt	Банк, получающий	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	О	BICFIDec2014	Указывается SWIFT BIC НРД -
		распоряжение /	dtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/BI		Identifier	MICURUMMXXX
		InstructedAgent	CFI			
:20:	InstrId	Идентификатор	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	О	CBPR_Restrict	Значение должно совпадать с
		распоряжения /	dtTrfTxInf/PmtId/InstrId		edFINXMax16	*/GrpHdr/MsgId
		InstructionIdentification			Text	
	UETR	UETR	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/PmtId/UETR	О	UUIDv4Identifi er	Универсальный уникальный идентификатор,
						предоставляющий сквозную
						ссылку на платежную
						операцию.
						Должен соответствовать
						стандарту UUID версии 4
						Пример: 421646bf-3d6a-4ff2- 9123-dd89177ee0bb
3 блок, 111	SvcLvl	Уровень обслуживания/	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	O	ExternalService	Заполняется константой G001
поле		ServiceLevel	dtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd		Level1Code	
:23B:	-	-	-	О	-	Заполняется константой CRED
:32A:	IntrBkSttlmAm	Сумма межбанковских	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	О	CBPR_Amount	Сумма и валюта поручения.
	t	расчетов/	dtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt+ Ccy		1	Код валюты должен
		InterbankSettlementAmount				соответствовать ISO-4217 (3
						символа).
:32A:	IntrBkSttlmDt	Дата межбанковских	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	О	ISODate	Поле определяет дату
		расчетов /	dtTrfTxInf/IntrBkSttlmDt			проведения операции по счету,
		InterbankSettlementDate				определяемую Отправителем.

:50a:	Dbtr	Плательщик / Debtor	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/AnyBI C Или Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/Dbtr/Nm И Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr/AdrLine	O	AnyBICDec20 14Identifier CBPR_Restrict edFINXMax14 0Text_Extende d CBPR_Restrict	В этом поле указываются реквизиты организации, являющейся инициатором платежа. Указывается или SWIFT BIC в поле */ BICFI или наименование плательщика в поле */Nm
					edFINXMax35 Text_Extended *3	и местонахождение (адрес, город и страна) Клиента-плательщика в поле: */PstlAdr/AdrLine
						При отсутствии Банка- Плательщика Указывается SWIFT BIC-код Плательщика
						При наличии Банка- Плательщика наименование и адрес Клиента- Заказчика
:50a:	DbtrAcct	Счет плательщика / DebtorAccount	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id	O	CBPR_Restrict edFINXMax34 Text	Указывается номер счета Клиента-плательщика.

:52A:	DbtrAgt	Банк плательщика /	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	О	BICFIDec2014	Указывается SWIFT BIC
		DebtorAgent	dtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/BI		Identifier	Банка-плательщика
			CFI			
:52A:	DbtrAgtAcct	Счет Банка плательщика/	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	О	CBPR_Restrict	В этом поле указывается счет
		DebtorAgentAccount	dtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/I		edFINXMax34	Банка -Плательщика в НРД, с
			d		Text	которого производится
						списание средств.
:56a:	IntrmyAgt1	Банк-посредник 1 /	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	Н	BICFI -	Поле определяет финансовую
		IntermediaryAgent1	dtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId		BICFIDec2014	организацию, через которую
			/BICFI		Identifier	средства поступят в Банк
			Или			получателя.
			Document/FIToFICstmrCdtTrf/C		CBPR_Restrict	При отсутствии Посредника
			dtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId		edFINXMax14	данное поле не используется.
			/Nm		0Text_Extende	
			И		d	Указывается или SWIFT BIC в
			Document/FIToFICstmrCdtTrf/C			поле: */ BICFI
			dtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId		CBPR_Restrict	или
			/PstlAdr/AdrLine		edFINXMax35	наименование Посредника в
					Text_Extended	поле */FinInstnId/Nm и
					*3	местонахождение Посредника
						(адрес, город и страна) в поле
						*/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine
						Если заполнена только
						наименование, то в адрес
						записывается NOTPROVIDED.
:57a:	CdtrAgt	Банк получателя средств /	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C	О	BICFI -	Поле содержит реквизиты
		CreditorAgent	dtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BI		BICFIDec2014	Банка Получателя, в котором
			CFI		Identifier	средства будут доступны
			Или			Получателю.

			Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm M Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Nm - CBPR_Restrict edFINXMax14 OText_Extende d AdrLine - CBPR_Restrict edFINXMax35 Text_Extended *3	Указывается или SWIFT BIC в поле: */ BICFI или наименование Банка Получателя в поле */FinInstnId/Nm и местонахождение Банка Получателя (адрес, город и страна) в поле */FinInstnId/PstlAdr/AdrLine. Если заполнена только наименование, то в адрес записывается NOTPROVIDED
:57a:	CdtrAgtAcct	Счет банка получателя средств / CreditorAgentAccount	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/I d	Н	CBPR_Restrict edFINXMax34 Text	Указывается счет Банка Получателя в Банке- Посреднике.
:59a:	Cdtr	Получатель средств / Creditor	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/AnyBIC Или Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/Cdtr/Nm И Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/AdrLine	O	BICFI - BICFIDec2014 Identifier Nm - CBPR_Restrict edFINXMax14 0Text_Extende d	Указываются реквизиты Получателя денежных средств. Указывается или SWIFT BIC в поле: */ BICFI или наименование Получателя в поле */FinInstnId/Nm и местонахождение Получателя

					AdrLine - CBPR_Restrict edFINXMax35 Text_Extended *3	(адрес, город и страна) в поле */FinInstnId/PstlAdr/AdrLine.
:59a:	CdtrAcct	Счет получателя средств / CreditorAccount	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id	O	CBPR_Restrict edFINXMax34 Text	Счет Получателя в Банке Получателя.
:70:	Ustrd	Неструктурированная информация / Unstructured	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd	O	CBPR_Restrict edFINXMax14 0Text_Extende d	Указывается информация о назначении платежа
:71A:	ChrgBr	Сторона по комиссионным сборам / ChargeBearer	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/ChrgBr = DEBT	Н	ChargeBearerT ype1Code1	Детали расходов. Указывается константа DEBT (соответствует коду OUR в сообщении МТ)
:72:	InstrForCdtrAg t	Инструкции банку получателя /InstructionForCreditorAge nt	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt/InstrInf	Н	CBPR_Restrict edFINXMax14 0Text	Выгружается информация после кодового слова /АСС/.
:72:	PrvsInstgAgt1	Предыдущий инструктирующий банк 1 / PreviousInstructingAgent1	Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInst nId/BICFI или Document/FIToFICstmrCdtTrf/C dtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInst nId/Nm + */PstlAdr/AdrLine	Н	BICFI - BICFIDec2014 Identifier Nm - CBPR_Restrict edFINXMax14	Выгружается информация после кодового слова /INS/. В качестве идентификатора предыдущего инструктирующего банка должен использоваться или SWIFT BIC организации или имя и адрес.

					0Text_Extende		
					AdrLine - CBPR_Restrict edFINXMax35 Text_Extended		
:72:	InstrForNxtAgt	ИнструкцияСледующему Банку /	Document/FIToFICstmrCdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/InstrIn	Н	*3 CBPR_Restrict edFINXMax14	Информация Получателю.	Отправителя
		InstructionForNextAgent	f		0Text	Выгружается после кодовых сло от /ACC/ и /INS/.	информация ов, отличных
						Информация вместе с кодовыми	указывается словами.

- 1.1.14. в п.п 6.6. описание правил формирования сообщения MX pacs.008.001.08 для кредитового авизо в виде копии платежного поручения/поручения банка/заявления на валютный перевод MT103:
- 6.6. Описание правил формирования сообщения MX расs.008.001.08 для кредитового авизо в виде копии платежного поручения/поручения банка/заявления на валютный перевод МТ103

Поле в МТ202	Поле/блок в сообщении МХ	Наименование атрибута в сообщении МХ	xpath	Обязат ельнос ть (О/Н)	Тип данных	Примечание
:20:	MsgId	Идентификатор распоряжения/ MessageIdentification	Document/FIToFICstmrCdtTrf/GrpHdr/MsgId	O	CBPR_Restrict edFINXMax35 Text	Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем Значение должно совпадать с */AppHdr/BizMsgIdr и */PmtId/InstrId).
-	CreDtTm	Дата и время составления распоряжения/ CreationDateTime	Document/FIToFICstmrCdtTrf/ GrpHdr/CreDtTm	O	CBPR_DateTi me	Дата и время создания сообщения, указывается московское время. Пример: 2025-12-31T08:15:00+03:00
-	NbOfTxs	Количество распоряжений в группе распоряжений / NumberOfTransactions	Document/FIToFICstmrCdtTrf/ GrpHdr/NbOfTxs	О	Max15Numeric Text_fixed	Заполняется константой 1
-	SttlmMtd	Метод расчетов / SettlementMethod	Document/FIToFICstmrCdtTrf/ GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd	O	Справочник: INDA/INGA	Заполняется константой INDA
-	InstgAgt	Банк, отдающий распоряжение / InstructingAgent	Document/FIToFICstmrCdtTrf/ CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId /BICFI	0	BICFIDec2014 Identifier	Указывается SWIFT BIC отправителя сообщения

-	InstdAgt	Банк, получающий	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	О	BICFIDec2014	Указывается SWIFT BIC НРД -
		распоряжение /	CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId		Identifier	MICURUMMXXX
		InstructedAgent	/BICFI			
:20:	InstrId	Идентификатор	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	О	CBPR_Restrict	Значение должно совпадать с
		распоряжения /	CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId		edFINXMax16	*/GrpHdr/MsgId
		InstructionIdentification			Text	
	UETR	UETR	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	O	UUIDv4Identifi	Универсальный уникальный
			CdtTrfTxInf/PmtId/UETR		er	идентификатор,
						предоставляющий сквозную
						ссылку на платежную
						операцию.
						Должен соответствовать
						стандарту UUID версии 4
						Пример: 421646bf-3d6a-4ff2-
						9123-dd89177ee0bb
3 блок, 111	SvcLvl	Уровень обслуживания/	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	0	ExternalService	Заполняется константой G001
поле		ServiceLevel	CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/		Level1Code	
			Cd			
:23B:	-	-	-	О	-	Заполняется константой CRED
:32A:	IntrBkSttlmAm	Сумма межбанковских	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	О	CBPR_Amount	Сумма и валюта поручения.
	t	расчетов/	CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt+		1	Код валюты должен
		InterbankSettlementAmount	Ccy			соответствовать ISO-4217 (3
						символа).
:32A:	IntrBkSttlmDt	Дата межбанковских	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	О	ISODate	Поле определяет дату
		расчетов /	CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmDt			проведения операции по счету,
		InterbankSettlementDate				определяемую Отправителем.

:33B:	InstdAmt	Проинструктированная	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	Н	CBPR_Amount	Валюта/сумма платежного
		сумма / InstructedAmount	CdtTrfTxInf/InstdAmt/@Ccy		1	поручения.
						Если в исходном сообщении
						поле */InstdAmt не заполнено и
						поле */ChrgBr = CRED или
						SHAR, то поле заполняется
						суммой и валютой из поля
						*/IntrBkSttlmAmt+ Ccy
						исходного сообщения.
:50a:	Dbtr	Плательщик / Debtor	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	O	AnyBICDec20	Поле содержит реквизиты
			CdtTrfTxInf/Dbtr/Id/OrgId/Any		14Identifier	Клиента-плательщика.
			BIC			Указывается или SWIFT BIC в
			Или		CBPR_Restrict	поле */ BICFI
			Document/FIToFICstmrCdtTrf/		edFINXMax14	или
			CdtTrfTxInf/Dbtr/Nm		0Text_Extende	наименование (или, при его
			И		d	отсутствии, БИК) Клиента-
			Document/FIToFICstmrCdtTrf/		CDDD D	плательщика в поле */Dbtr/Nm
			CdtTrfTxInf/Dbtr/PstlAdr/AdrLi		CBPR_Restrict	и местонахождение (адрес,
			ne		edFINXMax35	город и страна) Клиента-
					Text_Extended *3	плательщика в поле
					*3	*/Dbtr/PstlAdr/AdrLine
						Правила указания реквизитов:
						правила указания реквизитов.
						Рублевое платежное
						поручение указывается SWIFT
						ВІС-код Плательщика в поле */
						BICFI
	1		1		1	l ,

						Заявление на межбанковский
						валютный перевод
						указывается SWIFT BIC-код
						Плательщика в поле */ BICFI
						или
						указывается наименование
						Клиента-плательщика в поле
						*/Dbtr/Nm
						и местонахождение Клиента-
						плательщика в поле:
						*/Dbtr/PstlAdr/AdrLine
						Поручение банка
						наименование (или, при его
						отсутствии, БИК, SWIFT BIC-
						код) Клиента-плательщика в
						поле */Dbtr/Nm и
						местонахождение (адрес, город
						и страна) Клиента-плательщика
						в поле */Dbtr/PstlAdr/AdrLine
:50a:	DbtrAcct	Счет плательщика /	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	O	CBPR_Restrict	Указывается номер счета
		DebtorAccount	CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/I		edFINXMax34	Клиента-плательщика.
			d		Text	
:52A:	DbtrAgt	Банк плательщика /	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	О	BICFIDec2014	Указывается SWIFT BIC
		DebtorAgent	CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId		Identifier	Банка-плательщика в поле */
			/BICFI			BICFI

:52A:	DbtrAgtAcct	Счет Банка плательщика/	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	О	CBPR_Restrict	Указывается счет Банка-
		DebtorAgentAccount	CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Ot		edFINXMax34	Плательщика в НРД, с которого
			hr/Id		Text	производится списание средств
:56a:	IntrmyAgt1	Банк-посредник 1 / Intermediary Agent 1	Document/FIToFICstmrCdtTrf/ CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInst	Н	BICFI - BICFIDec2014	Поле определяет финансовую
		IntermediaryAgent1	nId/BICFI		Identifier	организацию, через которую средства поступят в Банк
			Или		Identifier	средства поступят в Банк получателя.
			Document/FIToFICstmrCdtTrf/		CBPR_Restrict	При отсутствии Посредника
			CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInst		edFINXMax14	данное поле не используется.
			nId/Nm		0Text_Extende	данное поле не используется.
			И		d	Для рублевого платежного
			Document/FIToFICstmrCdtTrf/			поручения / заявления на
			CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInst		CBPR_Restrict	межбанковский валютный
			nId/PstlAdr/AdrLine		edFINXMax35	перевод указывается:
					Text_Extended	1 ,,,5
					*3	SWIFT BIC в поле: */ BICFI
						или
						наименование Посредника в
						поле */FinInstnId/Nm и
						местонахождение Посредника
						(адрес, город и страна) в поле
						*/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine
						Для поручения банка поле не
						заполняется.
:57a:	CdtrAgt	Банк получателя средств /	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	О	BICFI -	Поле содержит реквизиты
		CreditorAgent	CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId		BICFIDec2014	Банка Получателя, в котором
			/BICFI		Identifier	средства будут доступны
			Или			Получателю.

	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	MmbId		
			1013137	V GWIFT DIG
	CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId	Restricte		Указывается или SWIFT BIC в
	/ClrSysMmbId/MmbId	Max28T	`ext	поле: */ BICFI
	+ */ClrSysId/Cd=RUCBC			или
	И	Nm	-	если сторона не имеет SWIFT
	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	CBPR_I	Restrict	ВІС-кода, то указываются
	CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId	edFINX	Max14	российский БИК, наименование
	/Nm	0Text_E	Extende	и адрес банка-посредника.
	И	d		Российский БИК указывается в
	Document/FIToFICstmrCdtTrf/			поле: (*/MmbId +
	CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId	AdrLine	-	*/ClrSysId/Cd=RUCBC
	/PstlAdr/AdrLine	CBPR_I	Restrict	Наименование Банка
		edFINX	Max35	указывается в поле: */Nm.
		Text_Ex	tended	Адрес Банка получателя
		*3		указывается в поле */PstlAdr/
				AdrLine.
				Город Банка получателя
				указывается в последнем
				повторении в поля: */PstlAdr/
				AdrLine.
				Adi Line.
				Проруда удеорому подружного
				Правила указания реквизитов.
				При отсутствии Посредника
				при отсутствии посредника
				Рублевое платежное поручение:
				указывается SWIFT BIC
				или

_		
		если сторона не имеет SWIFT
		ВІС-кода, то указываются
		российский БИК, наименование
		и адрес банка Получателя.
		Заявление на межбанковский
		валютный перевод
		указывается SWIFT BIC
		или
		если сторона не имеет SWIFT
		ВІС-кода, то указываются
		наименование и адрес банка
		Получателя.
		Поручение банка:
		указывается SWIFT BIC
		или
		если сторона не имеет SWIFT
		ВІС-кода, то указываются
		наименование или БИК (в поле
		*/Nm) и адрес банка
		Получателя.
		При наличии Посредника
		Рублевое платежное поручение
		указывается SWIFT BIC банка
		Получателя
		или

						если сторона не имеет SWIFT
						ВІС-кода, то указываются
						наименование и адрес банка
						Получателя.
						Заявление на межбанковский
						валютный перевод
						указывается SWIFT BIC банка
						Получателя
						или
						если сторона не имеет SWIFT
						ВІС-кода, то указываются
						наименование и адрес банка
						Получателя.
						Поручение банка:
						указывается SWIFT BIC банка
						Получателя
						или
						если сторона не имеет SWIFT
						ВІС-кода, то указываются
						наименование или БИК (в поле
						*/Nm) и адрес банка
						Получателя.
:57a:	CdtrAgtAcct	Счет банка получателя		H	CBPR_Restrict	Указывается счет Банка
		средств /	CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Ot		edFINXMax34	Получателя в Банке-
		CreditorAgentAccount	hr/Id		Text	Посреднике.

:59a:	Cdtr	Получатель	средств	/	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	О	BICFI -	Указываются реквизиты
		Creditor			CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Any		BICFIDec2014	Получателя денежных средств.
					BIC		Identifier	
					Или			Указывается или SWIFT BIC в
					Document/FIToFICstmrCdtTrf/		Nm -	поле: */ BICFI
					CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm		CBPR_Restrict	или
					И		edFINXMax14	наименование Банка
					Document/FIToFICstmrCdtTrf/		0Text_Extende	Получателя в поле */Nm и
					CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/AdrLi		d	местонахождение Банка
					ne			Получателя (адрес, город и
							AdrLine -	страна) в поле
							CBPR_Restrict	*/PstlAdr/AdrLine.
							edFINXMax35	
							Text_Extended	Рублевое платежное поручение:
							*3	указывается SWIFT BIC
								или
								если сторона не имеет SWIFT
								ВІС-кода, то указываются ИНН,
								наименование и адрес
								Получателя.
								ИНН указывается в поле */Nm в
								формате: INN12x, где 12
								значение ИНН или КИО
								Пример:
								<nm>INN7705110090</nm>
								Заявление на межбанковский
								валютный перевод
								указывается SWIFT BIC

						или если сторона не имеет SWIFT ВІС-кода, то указываются наименование и адрес Получателя.
						Поручение банка: указывается SWIFT BIC или если сторона не имеет SWIFT BIC-кода, то указываются наименование или БИК (в поле */Nm) и адрес Получателя.
:59a:	CdtrAcct	Счет получателя средств / CreditorAccount	Document/FIToFICstmrCdtTrf/ CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/I d	0	CBPR_Restrict edFINXMax34 Text	Счет Получателя в Банке Получателя.
:70:	Ustrd	Неструктурированная информация / Unstructured	Document/FIToFICstmrCdtTrf/ CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd	O	CBPR_Restrict edFINXMax14 0Text_Extende d	Указывается информация о назначении платежа. Если сообщение является ответом на поручение банка ЕD107 и назначение платежа отсутствует, то поле заполняется текстом: «Зачислено по ED107, реквизит 74 отсутствует» Текст должен быть преобразован по правилам транслитерации.

						Если авизо сформировано на
						основании входящего
						сообщения SWIFT, то поле 70 в
						авизо является копией данного
						поля из входящего сообщения SWIFT.
:71A:	ChrgBr	Сторона по	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	Н	ChargeBearerT	Детали расходов.
		комиссионным сборам /	CdtTrfTxInf/ChrgBr = DEBT		ype1Code1	
		ChargeBearer	или SHAR			Указывается код DEBT
						(соответствует коду OUR в
						сообщении MT), или CRED
						(соответствует коду BEN в
						сообщении MT), или SHAR
						(соответствует коду SHA в
						сообщении МТ)
:71F:	ChrgsInf	Информация о	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	Н	CBPR_Amount	Расходы отправителя.
		комиссионных сборах /	CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Amt/@Cc		1	Повторяющееся поле.
		ChargesInformation	У			Заполняется кодом валюты и
			И			суммой.
			Document/FIToFICstmrCdtTrf/			В обязательном блоке */Agt
			CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Agt/FinIn			поля */Nm и */AdrLine
			stnId/Nm = NOTPROVIDED			заполняются константами
			И			NOTPROVIDED, если
			Document/FIToFICstmrCdtTrf/			отсутствует информация для
			CdtTrfTxInf/ChrgsInf/Agt/FinIn			заполнения полей
			stnId/PstlAdr/AdrLine =			
			NOTPROVIDED			

:72:	PrvsInstgAgt1	Предыдущий	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	О	BICFI -	Информация Отправителя
		инструктирующий банк 1 /	CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinI		BICFIDec2014	Получателю.
		PreviousInstructingAgent1	nstnId/BICFI		Identifier	Для информации с кодовым
			или			словом /INS/.
			Document/FIToFICstmrCdtTrf/		Nm -	
			CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinI		CBPR_Restrict	
			nstnId/Nm + */PstlAdr/AdrLine		edFINXMax14	
					0Text_Extende	
					d	
					AdrLine -	
					CBPR_Restrict	
					edFINXMax35	
					Text_Extended	
					*3	
:72:	Ustrd	Неструктурированная	Document/FIToFICstmrCdtTrf/	О	CBPR_Restrict	Информация Отправителя
		информация / Unstructured	CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd		edFINXMax14	Получателю. Для информации
					0Text_Extende	с кодовым словом, отличным от
					d	/INS/, или без кодовых слов.

VI. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении репозитарного обслуживания (приложение 3 к Правилам ЭДО).

В обновленной версии произошли следующие изменения:

- 1. В Справочнике схемы nsd-ext-merged-schema.xsd http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/deal-status(nsdrus) добавлены информационные статусы по вкладам:
 - 'RFTIC' Уточнение информации о сделке с финансовой организацией
 - 'RFTA' На договор наложен арест
 - 'RFTDI' Документ удостоверяющий личность устарел

- 'RFTPD' Смерть получателя финансовых услуг
- 'RFTMI' Не получена информация от финансовой организации в срок
- 2. в схеме nsd-rft-merged-schema.xsd добавлены статусы по финансовым сделкам:
 - 'Terminated' договор расторгнут
 - 'RftInfoCheck' уточнение информации о сделке с финансовой организацией
 - 'RftArrested' на договор наложен арест
 - 'RftDatedId' документ удостоверяющий личность устарел
 - 'RftPersonDeath' смерть получателя финансовых услуг
 - 'RftMissingInfo' не получена информация от финансовой организации в срок
 - 'AwaitingPayment' ожидание платежа
 - 'Awaiting Redemption' ожидание погашения
- 3. в схеме nsd-rft-merged-schema.xsd в Справочнике rftReport/product/commonTerms/ productТуре добавлены новые финансовые продукты:
 - {договор банковского счета}
 - {договор о брокерском обслуживании}
 - {договор об инвестиционном консультировании}
 - {Соглашение об изменении депозитарного договора}